

GAMIE s.r.l.
Via F. Bonsi, 43 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545.34129 - Fax 0545.32286
C.F. e P.I. 00181520396



**IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
INSTALLAZIONI ELETTRICHE SPORTIVE ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI - QUADRI - SEGNALETICA STRADALE**

LUGO
v. Bonsi, 43
0545 34129

RAVENNA
v. Buozi, 11
0544 451045

CERVIA
v. Braies, 28
0544 972619

FERRARA
v. Ravenna, 256/b
0532 311339

www.gamie.it

info@gamie.it

COMMITTENTE

LA MANARINA S.r.l.
via Nagykata, 7
48011 Alfonsine (RA)

OGGETTO

**Progetto illuminazione pubblica
nuova lottizzazione in Via Sandro
Pertini a Alfonsine (RA)**

TIPO DI LAVORO

PROGETTO ESECUTIVO

TIPO DI ELABORATO GRAFICO

**Fotometrie tabellari cartacee
dei corpi illuminanti**

ELABORATO

IP_04

DATA

05.10.2020

FILENAME

—

SCALA

—

DISEGNATORE

sm

REV.

0

PROGETTISTA

Matteo Per. Ind. Strocchi

Photometric Test Report



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M
Codice apparecchio	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M
Rilievo fotometrico	17-031-103
Descrizione apparecchio	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M
Data delle prove	07/08/2017

Foto del prodotto



Responsabile laboratorio fotometrico	Luca Vagheggi	
Tecnico laboratorio che ha eseguito la misura	Alessio Vagheggi	



Photometric Test Report



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Procedure di riferimento	
	Condizioni di prova	
	Risultati fotometrici	
	Lista strumentazione	
	Incertezza strumentale	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	
	Classificazione Strade IES TM-15	



Photometric Test Report



DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	615	343	106
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	120	220	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-M-Luxeon-Tx		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	OSRAM OT60		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	EN 13032-1:2012 EN 13032-4:2015 IES LM-79-08
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento	I-QL-009
--------------------------	----------



Photometric Test Report



CONDIZIONI DI PROVA

Laboratorio fotometrico	Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato UL	
Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25 ± 1
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione	230V AC ± 0.2%
	Frequenza di alimentazione	50 Hz ± 0.1%
	Distorsione armonica THD V	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Metodo di misura	Goniofotometro Sfera- spettroradiometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-y (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	Verticale (Gonio) Orizzontale (Sfera)
	Distanza di misura (m)	9.03
	Tempo di stabilizzazione (min)	120
	Instabilità sorgente	< 0.5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E' vietata la riproduzione integrale o parziale senza l'autorizzazione scritta di Aec Illuminazione srl. L'immagine dell'apparecchio nella prima pagina è puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.



Photometric Test Report



RISULTATI FOTOMETRICI

Tipo di misura fotometrica	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	4870
Potenza ingresso apparecchio (W)	44.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	111
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE

CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q129	Luxmetro	Czibula&Grundmann	100310
Q130	Goniofotometro	Oxytech	T2
Q131	Termoigrometro	Delta Ohm	HD2001
Q132	Wattmetro	N4L	PPA2510
Q135	Stabilizzatore	Elettrotest	TPS/M/9KW
Q190	Sfera Integratrice	Labsphere	LMS65
Q195	Spettroradiometro	Labsphere	CDS610


INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech T2	Precisione angolare in C – gamma	$\pm 0.044^\circ$
Luxmetro C&G	f1'	$< 1.23\%$
Spettroradiometro	Incerteza lunghezza d'onda	$< 0.5\text{nm}$
	Incerteza coordinate cromatiche	± 0.003
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510	Accuratezza di potenza	$< [0.05\% + 0.03\%/pf + (0.01\%/kHz)/pf] \text{ Rdg} + 0.05\% \text{VA Rng}$



Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	
Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00
Apparecchio Rettangolare	Lung. 615 mm	Larg. 343 mm	Alt. 106 mm	CG	Asimmetrico
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 120 mm	Larg. 220 mm	Alt. 0 mm		
Area Luminosa Orizzontale	0.026400 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.006387 m2		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico		
Data	07-08-2017	Massimo Angolo Gamma	180		
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25	44.00 W 4870.00	44.00	1
C.I.E.	27 61 95 100 100	D DIN 5040	A10		
F UTE	1.00 I	B NBN	BZ 8 / 0.8 / BZ 7 / 1.25 / BZ 6 / 4 / BZ 5		

615mm x 343mm



Semipiani C


180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %



Apparecchio		Rilievo	Lampada		
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61
G 1.0	129.85	131.73	132.96	133.72	134.70	136.32	137.63	137.61	139.26	140.22	140.12	141.59	143.54
G 2.0	129.17	132.26	134.55	136.89	138.70	141.11	143.32	145.04	147.71	149.71	151.09	153.93	155.86
G 3.0	127.83	132.41	135.78	139.04	141.83	145.97	149.82	153.33	158.04	161.99	164.39	168.57	172.40
G 4.0	126.72	132.09	136.46	141.20	145.54	151.57	158.17	163.86	169.12	175.01	177.92	182.37	186.36
G 5.0	127.38	132.95	138.74	144.99	151.86	159.88	168.02	173.07	178.79	182.89	185.97	190.91	195.91
G 6.0	128.46	134.69	142.11	151.07	160.45	169.33	176.90	180.32	185.54	192.18	196.64	204.76	212.12
G 7.0	128.65	136.71	145.88	158.07	169.73	179.17	185.35	191.52	199.29	205.41	212.83	218.31	226.22
G 8.0	129.01	138.05	149.54	163.88	176.42	186.31	194.74	204.10	215.29	221.67	227.03	231.62	236.73
G 9.0	129.31	139.64	153.40	169.25	181.16	192.36	204.22	217.14	229.98	236.91	241.56	246.70	251.81
G 10.0	129.74	141.17	157.05	174.28	185.50	198.50	214.56	227.93	241.29	248.11	253.23	254.88	254.76
G 11.0	129.96	143.06	161.31	177.91	189.76	206.87	224.67	238.18	249.05	256.25	261.19	262.98	259.78
G 12.0	130.06	144.61	164.76	181.04	195.27	215.36	233.73	244.74	255.74	261.12	263.13	263.30	262.12
G 13.0	130.09	146.19	168.12	184.24	201.37	223.32	240.24	250.60	259.84	261.80	261.28	260.53	261.18
G 14.0	129.43	147.49	170.81	187.38	208.49	230.46	246.31	255.33	260.32	259.56	258.41	257.80	258.16
G 15.0	128.33	148.47	173.48	190.86	214.66	236.10	250.99	257.52	258.73	256.58	255.28	254.10	254.73
G 16.0	127.35	148.99	174.34	194.88	221.28	241.05	254.26	256.64	255.80	253.82	251.98	250.66	251.18
G 17.0	126.17	149.52	175.49	199.29	226.85	245.26	255.41	253.77	253.23	250.15	248.19	247.86	247.90
G 18.0	125.05	150.18	177.91	203.84	231.14	248.47	254.45	251.24	249.82	246.93	245.25	244.11	244.37
G 19.0	124.03	150.87	180.00	208.67	234.86	250.15	252.44	248.48	246.97	243.87	241.93	240.75	241.45
G 20.0	123.14	151.87	182.63	213.16	238.00	250.41	250.09	245.15	244.07	240.72	238.48	237.75	238.26
G 21.0	122.37	153.36	184.36	217.47	240.96	249.71	247.81	242.89	240.97	237.86	235.41	234.82	235.17
G 22.0	121.59	154.51	185.94	220.75	243.18	247.78	244.97	240.37	238.62	235.24	232.88	232.00	232.80
G 23.0	121.08	156.14	187.94	223.78	244.16	245.64	242.57	238.00	235.66	232.43	230.18	229.76	230.39
G 24.0	120.70	157.21	190.79	226.48	244.54	243.53	240.55	235.17	233.91	230.37	228.13	227.56	228.17
G 25.0	120.36	158.62	193.70	228.90	244.08	241.38	238.63	233.52	231.78	228.59	226.53	225.99	226.77
G 26.0	120.00	159.80	196.59	231.01	243.10	239.38	236.15	231.31	230.00	227.20	225.45	224.55	225.75
G 27.0	119.52	160.77	199.60	232.76	241.53	237.66	234.61	230.68	229.30	226.62	224.98	224.36	225.15
G 28.0	119.09	161.21	201.26	234.41	239.50	236.12	233.54	229.73	229.14	226.69	224.95	224.44	225.43
G 29.0	118.66	161.70	203.69	235.18	238.04	234.86	232.67	229.16	229.53	227.34	226.25	225.65	226.17
G 30.0	118.32	162.41	206.12	236.40	239.42	233.38	232.06	229.57	230.35	228.96	227.82	227.13	227.51
G 31.0	117.77	163.12	208.02	235.37	234.92	232.55	231.43	230.46	231.57	230.87	230.06	229.45	229.46
G 32.0	117.19	163.86	209.22	234.99	233.89	231.87	231.60	230.99	233.50	233.46	232.70	232.40	231.99
G 33.0	116.59	164.64	210.43	234.51	232.90	231.51	232.46	233.08	236.29	236.27	236.11	235.67	234.54
G 34.0	116.21	165.41	211.58	233.81	232.20	231.90	233.95	235.45	239.94	240.19	240.56	239.59	238.02
G 35.0	115.83	166.76	212.54	233.38	231.87	232.32	235.99	239.81	244.53	245.25	244.73	244.50	241.46
G 36.0	115.36	167.29	213.96	232.76	232.21	233.92	238.85	244.42	249.98	250.99	250.24	249.27	246.50
G 37.0	115.06	168.32	214.24	232.67	232.90	236.34	243.34	250.06	257.18	257.87	256.95	255.72	252.28
G 38.0	115.00	169.08	215.25	232.62	234.46	239.34	248.10	256.74	265.48	265.95	264.30	262.44	258.84
G 39.0	115.06	169.99	216.59	233.37	237.10	243.82	254.60	264.94	274.27	275.13	272.95	270.77	266.86
G 40.0	115.36	171.25	218.25	234.62	240.81	249.13	262.03	275.05	284.56	286.64	283.38	279.78	275.02
G 41.0	115.93	172.76	220.11	236.95	245.44	255.94	272.37	285.66	295.41	298.04	294.10	290.22	284.28
G 42.0	116.96	174.38	222.30	240.63	251.41	264.84	282.15	297.53	307.64	310.19	306.43	300.98	295.10
G 43.0	118.04	176.88	225.66	244.76	258.69	274.82	294.66	311.09	320.54	323.00	319.72	312.93	306.02
G 44.0	119.50	180.12	229.31	250.98	266.36	286.51	309.08	324.40	335.96	337.42	332.31	324.87	318.40
G 45.0	121.32	183.17	234.09	257.45	276.92	298.00	322.45	341.49	351.73	351.91	347.07	339.92	331.25
G 46.0	123.56	187.81	239.70	265.75	287.57	312.38	337.52	355.11	368.39	369.27	363.09	353.68	344.30
G 47.0	125.77	192.43	246.63	275.06	301.48	327.13	353.04	371.44	383.39	385.61	379.00	368.61	360.06
G 48.0	128.46	197.75	253.32	285.27	314.33	342.04	369.17	388.07	400.75	402.77	395.27	383.14	374.29
G 49.0	131.57	203.94	262.08	295.94	327.86	357.57	385.58	404.02	417.37	420.86	411.06	398.46	390.73
G 50.0	134.90	209.99	270.83	309.08	342.22	373.09	402.40	421.19	435.38	437.57	427.13	413.53	404.53
G 51.0	138.21	216.64	280.35	322.10	355.13	387.99	418.47	436.73	451.07	454.90	443.63	427.39	419.05
G 52.0	141.84	223.50	290.90	335.12	369.74	403.64	433.74	451.92	467.68	471.04	459.26	443.04	434.25
G 53.0	145.01	231.03	301.26	346.90	382.58	417.61	448.31	467.60	482.72	487.16	473.70	456.85	448.36
G 54.0	148.70	238.82	313.33	358.74	395.88	431.18	464.12	482.22	499.29	501.02	487.48	470.02	462.67
G 55.0	152.05	246.88	323.02	369.45	406.62	444.02	477.85	497.61	513.55	515.48	499.21	482.24	476.20
G 56.0	155.74	249.79	329.71	379.54	416.72	455.06	489.98	509.65	525.25	526.83	509.62	493.61	489.36
G 57.0	159.20	252.77	332.10	382.01	426.53	466.56	502.01	522.99	535.56	537.69	518.78	503.49	503.77
G 58.0	163.02	255.87	332.80	381.60	429.91	475.20	512.44	532.90	543.60	545.61	526.54	513.39	514.65
G 59.0	167.94	264.25	337.52	381.33	429.49	480.11	523.29	541.39	548.15	552.34	532.89	520.25	527.38
G 60.0	172.62	271.30	341.27	384.09	430.61	478.88	528.24	545.47	549.65	556.58	536.69	523.99	535.93
G 61.0	177.50	275.65	342.73	387.07	435.25	476.69	526.02	547.15	548.88	557.60	537.51	526.60	543.19
G 62.0	182.72	277.65	340.82	388.16	436.89	478.97	520.17	540.11	544.56	557.34	536.43	526.44	547.93
G 63.0	187.46	278.50	338.29	387.37	437.60	477.16	516.33	525.75	537.68	554.91	533.14	523.99	549.97
G 64.0	190.41	275.99	333.19	384.87	434.45	473.22	512.67	511.11	523.97	549.27	527.52	518.10	548.58
G 65.0	191.99	271.13	325.70	380.11	427.34	466.09	504.38	500.54	504.47	540.14	519.78	508.42	542.65
G 66.0	191.65	265.18	315.14	371.69	417.83	457.39	491.31	485.71	490.11	525.80	510.21	498.58	534.20
G 67.0	189.60	258.08	306.63	361.74	405.70	446.18	475.40	465.99	475.94	507.48	496.87	484.58	520.77
G 68.0	184.82	250.38	293.48	348.45	391.27	431.87	455.06	446.25	463.91	492.76	480.16	469.27	504.44
G 69.0	178.45	240.36	279.15	333.80	373.92	416.22	435.00	426.08	446.47	475.70	458.30	445.52	460.56
G 70.0	170.78	228.07	262.67	319.01	356.05	398.45	410.77	405.60	430.54	458.28	436.50	412.45	405.94
G 71.0	158.73	211.87	243.32	301.27	338.07	378.20	388.74	383.53	411.36	438.93	408.43	383.45	380.47
G 72.0	145.02	189.37	214.64	281.71	317.09	357.41	362.99	362.76	391.84	412.28	364.94	337.13	353.22

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61
G 1.0	142.52	142.90	143.65	145.60	144.60	144.52	144.60	145.60	143.65	142.90	142.52	143.54	141.59
G 2.0	155.94	158.82	159.04	160.44	160.67	161.27	160.67	160.44	159.04	158.82	155.94	155.86	153.93
G 3.0	174.33	174.93	177.37	181.69	181.25	181.07	181.25	181.69	177.37	174.93	174.33	172.40	168.57
G 4.0	186.54	187.90	189.53	192.30	191.25	193.87	191.25	192.30	189.53	187.90	186.54	186.36	182.37
G 5.0	198.48	201.72	205.31	209.54	211.74	212.18	211.74	209.54	205.31	201.72	198.48	195.91	190.91
G 6.0	214.52	219.59	223.40	229.06	229.16	230.46	229.16	229.06	223.40	219.59	214.52	212.12	204.76
G 7.0	228.92	234.87	238.21	244.10	243.90	245.26	243.90	244.10	238.21	234.87	228.92	226.22	218.31
G 8.0	238.83	243.39	247.82	253.99	254.38	255.54	254.38	253.99	247.82	243.39	238.83	236.73	231.62
G 9.0	245.88	251.15	254.58	261.01	261.24	264.09	261.24	261.01	254.58	251.15	245.88	246.70	242.89
G 10.0	250.35	252.29	254.98	260.65	260.58	262.96	260.58	260.65	254.98	252.29	250.35	254.76	254.88
G 11.0	251.72	249.42	251.00	257.37	256.77	259.65	256.77	257.37	251.00	249.42	251.72	259.78	262.98
G 12.0	250.72	246.85	247.08	253.22	252.98	255.43	252.98	253.22	247.08	246.85	250.72	262.12	263.30
G 13.0	249.99	244.95	243.26	249.64	249.12	250.72	249.12	249.64	243.26	244.95	249.99	261.18	260.53
G 14.0	251.21	243.12	239.86	245.45	245.44	247.29	245.44	245.45	239.86	243.12	251.21	258.16	257.80
G 15.0	249.78	241.99	236.76	241.75	242.45	244.07	242.45	241.75	236.76	241.99	249.78	254.73	254.10
G 16.0	246.47	241.37	234.07	238.19	239.37	241.33	239.37	238.19	234.07	241.37	246.47	251.18	250.66
G 17.0	242.34	240.15	232.48	234.84	236.45	237.85	236.45	234.84	232.48	240.15	242.34	247.90	247.86
G 18.0	239.44	237.92	230.63	232.04	233.57	234.54	233.57	232.04	230.63	237.92	239.44	244.37	244.11
G 19.0	236.42	235.69	229.17	229.16	231.04	232.54	231.04	229.16	229.17	235.69	236.42	241.45	240.75
G 20.0	233.95	233.30	228.43	226.30	228.49	230.36	228.49	226.30	228.43	233.30	233.95	238.26	237.75
G 21.0	230.94	230.59	227.08	224.14	226.09	227.70	226.09	224.14	227.08	230.59	230.94	235.17	234.82
G 22.0	228.64	228.33	225.84	222.20	224.07	225.59	224.07	222.20	225.84	228.33	228.64	232.80	232.00
G 23.0	226.17	225.29	224.10	220.48	222.03	223.90	222.03	220.48	224.10	225.29	226.17	230.39	229.76
G 24.0	224.50	224.20	222.76	219.29	220.50	222.11	220.50	219.29	222.76	224.20	224.50	228.17	227.56
G 25.0	222.84	222.67	221.51	218.31	219.46	220.96	219.46	218.31	221.51	222.67	222.84	226.77	225.99
G 26.0	222.21	221.77	220.41	217.91	218.40	219.83	218.40	217.91	220.41	221.77	222.21	225.75	224.55
G 27.0	221.58	221.40	220.06	217.79	217.55	218.75	217.55	217.79	220.06	221.40	221.58	225.15	224.36
G 28.0	222.10	221.33	219.30	217.62	216.49	217.86	216.49	217.62	219.30	221.33	222.10	225.43	224.44
G 29.0	222.13	221.29	219.17	217.58	215.26	216.36	215.26	217.58	219.17	221.29	222.13	226.17	225.65
G 30.0	223.25	221.46	218.54	217.52	213.83	215.46	213.83	217.52	218.54	221.46	223.25	227.51	227.13
G 31.0	224.24	221.89	218.55	217.39	212.76	213.68	212.76	217.39	218.55	221.89	224.24	229.46	229.45
G 32.0	225.36	222.64	218.37	216.79	211.19	213.78	211.19	216.79	218.37	222.64	225.36	231.99	232.40
G 33.0	226.92	223.48	218.85	216.82	209.52	212.18	209.52	216.82	218.85	223.48	226.92	234.54	235.67
G 34.0	229.39	225.00	219.17	216.29	208.03	210.77	208.03	216.29	219.17	225.00	229.39	236.02	239.59
G 35.0	232.36	226.78	220.12	216.31	206.44	210.54	206.44	216.31	220.12	226.78	232.36	241.46	244.50
G 36.0	235.32	229.53	221.28	216.86	205.05	209.24	205.05	216.86	221.28	229.53	235.32	246.50	249.27
G 37.0	239.75	232.54	223.15	216.98	204.01	209.27	204.01	216.98	223.15	232.54	239.75	252.28	255.72
G 38.0	245.07	236.02	225.41	217.83	202.87	208.64	202.87	217.83	225.41	236.02	245.07	258.84	262.44
G 39.0	250.81	239.95	227.97	219.10	202.41	208.27	202.41	219.10	227.97	239.95	250.81	266.86	270.77
G 40.0	258.01	245.74	231.14	220.78	202.14	208.17	202.14	220.78	231.14	245.74	258.01	275.02	279.78
G 41.0	265.83	251.57	235.20	223.13	202.56	209.51	202.56	223.13	235.20	251.57	265.83	284.28	290.22
G 42.0	275.26	258.26	240.36	225.98	203.45	210.32	203.45	225.98	240.36	258.26	275.26	295.10	300.98
G 43.0	285.24	267.04	246.86	230.18	204.91	212.60	204.91	230.18	246.86	267.04	285.24	306.02	312.93
G 44.0	296.06	276.00	252.64	234.68	207.39	214.24	207.39	234.68	252.64	276.00	296.06	318.40	324.87
G 45.0	309.01	286.50	261.23	240.47	210.72	218.55	210.72	240.47	261.23	286.50	309.01	331.25	339.92
G 46.0	322.65	296.85	270.82	247.98	215.96	222.83	215.96	247.98	270.82	296.85	322.65	344.30	353.68
G 47.0	335.70	310.09	281.14	255.89	221.74	228.82	221.74	255.89	281.14	310.09	335.70	360.06	368.61
G 48.0	350.81	324.36	292.91	265.55	230.00	235.95	230.00	265.55	292.91	324.36	350.81	374.29	383.14
G 49.0	366.28	339.56	306.07	277.32	239.32	244.04	239.32	277.32	306.07	339.56	366.28	390.73	398.46
G 50.0	383.44	355.32	321.83	290.78	251.15	255.30	251.15	290.78	321.83	355.32	383.44	404.53	413.53
G 51.0	398.32	371.99	338.74	305.27	264.62	267.67	264.62	305.27	338.74	371.99	398.32	419.05	427.39
G 52.0	414.44	388.99	354.94	321.81	278.85	281.80	278.85	321.81	354.94	388.99	414.44	434.25	443.04
G 53.0	430.04	408.15	374.20	341.40	297.00	296.58	297.00	341.40	374.20	408.15	430.04	448.36	456.85
G 54.0	443.99	425.20	394.48	360.08	314.18	315.27	314.18	360.08	394.48	425.20	443.99	462.67	470.02
G 55.0	460.19	441.86	412.84	381.32	336.17	332.68	336.17	381.32	412.84	441.86	460.19	476.20	482.24
G 56.0	474.00	456.68	432.76	401.54	356.30	351.05	356.30	401.54	432.76	456.68	474.00	489.36	493.61
G 57.0	487.96	473.47	452.08	422.85	376.71	372.37	376.71	422.85	452.08	473.47	487.96	503.77	503.49
G 58.0	501.04	486.64	470.11	442.48	397.01	391.07	397.01	442.48	470.11	486.64	501.04	514.65	513.39
G 59.0	512.68	498.79	487.40	461.34	414.88	409.96	414.88	461.34	487.40	498.79	512.68	527.38	520.25
G 60.0	523.00	509.34	502.10	478.35	430.61	426.35	430.61	478.35	502.10	509.34	523.00	535.93	523.99
G 61.0	532.47	519.60	515.47	491.24	443.77	441.75	443.77	491.24	515.47	519.60	532.47	543.19	526.60
G 62.0	541.29	527.20	527.19	503.98	454.38	452.72	454.38	503.98	527.19	527.20	541.29	547.93	526.44
G 63.0	547.63	532.26	535.47	514.39	463.29	461.63	463.29	514.39	535.47	532.26	547.63	549.97	523.99
G 64.0	552.03	535.18	541.14	520.80	468.64	467.99	468.64	520.80	541.14	535.18	552.03	548.58	518.10
G 65.0	553.06	535.17	542.62	524.22	471.30	470.48	471.30	524.22	542.62	535.17	553.06	542.65	508.42
G 66.0	552.26	533.31	539.39	511.90	454.18	450.47	454.18	511.90	539.39	533.31	552.26	534.20	498.58
G 67.0	546.69	511.48	501.70	464.81	410.74	400.54	410.74	464.81	501.70	511.48	546.69	520.77	484.58
G 68.0	518.99	464.68	456.32	437.25	390.96	388.78	390.96	437.25	456.32	464.68	518.99	504.44	469.27
G 69.0	469.65	436.80	442.92	428.67	383.92	380.82	383.92	428.67	442.92	436.80	469.65		

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulmdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 3/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61
G 1.0	140.12	140.22	139.26	137.61	137.63	136.32	134.70	133.72	132.96	131.73	129.85	128.98	128.12
G 2.0	151.09	149.71	147.71	145.04	143.32	141.11	138.70	136.89	134.55	132.26	129.17	127.03	125.50
G 3.0	164.39	161.99	158.04	153.33	149.82	145.97	141.83	139.04	135.78	132.41	127.83	124.74	121.95
G 4.0	177.92	175.01	169.12	163.86	158.17	151.57	145.54	141.20	136.46	132.09	126.72	123.01	118.64
G 5.0	185.97	182.89	178.79	173.07	168.02	159.88	151.86	144.99	138.74	132.95	127.38	121.76	116.58
G 6.0	196.64	192.18	185.54	180.32	176.90	169.33	160.45	151.07	142.11	134.69	128.46	121.05	115.06
G 7.0	212.83	205.41	199.29	191.52	185.35	179.17	169.73	158.07	145.88	136.71	128.65	120.27	114.38
G 8.0	227.03	221.67	215.29	204.10	194.74	186.31	176.42	163.88	149.54	138.05	129.01	119.77	114.86
G 9.0	241.56	236.91	229.98	217.14	204.22	192.36	181.16	169.25	153.40	139.64	129.31	119.26	115.50
G 10.0	253.23	248.11	241.29	227.93	214.56	198.50	185.50	174.28	157.05	141.17	129.74	118.45	116.33
G 11.0	261.19	256.25	249.05	238.18	224.67	206.87	189.76	177.91	161.31	143.06	129.96	117.73	116.89
G 12.0	263.13	261.12	255.74	244.74	233.73	215.36	195.27	181.04	164.76	144.61	130.06	116.73	117.37
G 13.0	261.28	261.80	259.84	250.60	240.24	223.32	201.37	184.24	168.12	146.19	130.09	115.80	117.56
G 14.0	258.41	259.56	260.32	255.33	246.31	230.46	208.49	187.38	170.81	147.49	129.43	114.60	117.39
G 15.0	255.28	256.58	258.73	257.52	250.99	236.10	214.66	190.86	173.48	148.47	128.33	113.41	117.29
G 16.0	251.98	253.82	255.80	256.64	254.26	241.05	221.28	194.88	174.34	148.99	127.35	112.58	117.19
G 17.0	248.19	250.15	253.23	253.77	255.41	245.26	226.85	199.29	175.49	149.52	126.17	111.63	116.79
G 18.0	245.25	246.93	249.82	251.24	254.45	248.47	231.14	203.84	177.91	150.18	125.05	110.69	116.67
G 19.0	241.93	243.87	246.97	248.48	252.44	250.15	234.86	208.67	180.00	150.87	124.03	110.10	116.23
G 20.0	238.48	240.72	244.07	245.15	250.09	250.41	238.00	213.16	182.63	151.87	123.14	109.34	115.95
G 21.0	235.41	237.86	240.97	242.89	247.81	249.71	240.96	217.47	184.36	153.36	122.37	108.84	115.62
G 22.0	232.88	235.24	238.62	240.37	244.97	247.78	243.18	220.75	185.94	154.51	121.59	108.39	115.50
G 23.0	230.18	232.43	235.66	238.00	242.57	245.64	244.16	223.78	187.94	156.14	121.08	108.03	115.16
G 24.0	228.13	230.37	233.91	235.17	240.55	243.53	244.54	226.48	190.79	157.21	120.70	107.59	114.95
G 25.0	226.53	228.59	231.78	233.52	238.63	241.38	244.08	228.90	193.70	158.62	120.36	107.10	114.54
G 26.0	225.45	227.20	230.00	231.31	236.15	239.38	243.10	231.01	196.59	159.80	120.00	106.83	114.43
G 27.0	224.98	226.62	229.30	230.68	234.61	237.66	241.53	232.76	199.60	160.77	119.52	106.67	114.48
G 28.0	224.95	226.69	229.14	229.73	233.54	236.12	239.50	234.41	201.26	161.21	119.09	106.56	114.32
G 29.0	226.25	227.34	229.53	229.16	232.67	234.86	238.04	235.18	203.69	161.70	118.66	106.41	114.17
G 30.0	227.82	228.96	230.35	229.57	232.06	233.38	236.42	235.40	206.12	162.41	118.32	106.34	114.13
G 31.0	230.06	230.87	231.57	230.46	231.43	232.55	234.92	235.37	208.02	163.12	117.77	106.26	114.21
G 32.0	232.70	233.46	233.50	230.99	231.60	231.87	233.89	234.99	209.22	163.86	117.19	105.65	113.95
G 33.0	236.11	236.27	236.29	233.08	232.46	231.51	232.90	234.51	210.43	164.64	116.59	105.72	113.70
G 34.0	240.56	240.19	239.94	235.45	233.95	231.90	232.20	233.81	211.58	165.41	116.21	105.32	113.57
G 35.0	244.73	245.25	244.53	239.81	235.99	232.32	231.87	233.38	212.54	166.76	115.83	105.50	113.77
G 36.0	250.24	250.99	249.98	244.42	238.85	233.92	232.21	232.76	213.96	167.29	115.36	105.48	113.38
G 37.0	256.95	257.87	257.18	250.06	243.34	236.34	232.90	232.67	214.24	168.32	115.06	105.56	113.74
G 38.0	264.30	265.95	265.48	256.74	248.10	239.34	234.46	232.62	215.25	169.08	115.00	105.54	113.85
G 39.0	272.95	275.13	274.27	264.94	254.60	243.82	237.10	233.37	216.59	169.99	115.06	105.79	113.75
G 40.0	283.38	286.64	284.56	275.05	262.03	249.13	240.81	234.62	218.25	171.25	115.36	106.11	113.94
G 41.0	294.10	298.04	295.41	285.66	272.37	255.94	245.44	236.95	220.11	172.76	115.93	106.54	114.03
G 42.0	306.43	310.19	307.64	297.53	282.15	264.84	251.41	240.63	222.30	174.38	116.96	106.85	113.90
G 43.0	319.72	323.00	320.54	311.09	294.66	274.82	258.69	244.76	225.66	176.88	118.04	107.58	113.73
G 44.0	332.31	337.42	335.96	324.40	309.08	286.51	266.36	250.98	229.31	180.12	119.50	108.17	113.65
G 45.0	347.07	351.91	351.73	341.49	322.45	298.00	276.92	257.45	234.09	183.17	121.32	108.72	113.21
G 46.0	363.09	369.27	368.39	355.11	337.52	312.38	287.57	265.75	239.70	187.81	123.56	109.31	112.40
G 47.0	379.00	385.61	383.39	371.44	353.04	327.13	301.48	275.06	246.63	192.43	125.77	109.93	111.65
G 48.0	395.27	402.77	400.75	388.07	369.17	342.04	314.33	285.27	253.32	197.75	128.46	110.70	110.51
G 49.0	411.06	420.86	417.37	404.02	385.58	357.57	327.86	295.94	262.08	203.94	131.57	111.26	109.42
G 50.0	427.13	437.57	435.38	421.19	402.40	373.09	342.22	309.08	270.83	209.99	134.90	111.96	107.93
G 51.0	443.63	454.90	451.07	436.73	418.47	387.99	355.13	322.10	280.35	216.64	138.21	112.25	106.38
G 52.0	459.26	471.04	467.68	451.92	433.74	403.64	369.74	335.12	290.90	223.50	141.84	112.53	104.53
G 53.0	473.70	487.16	482.72	467.60	448.31	417.61	382.58	346.90	301.26	231.03	145.01	112.49	102.87
G 54.0	487.48	501.02	499.29	482.22	464.12	431.18	395.88	358.74	313.33	238.82	148.70	112.40	100.87
G 55.0	499.21	515.48	513.55	497.61	477.85	444.02	406.62	369.45	323.02	246.88	152.05	112.02	98.72
G 56.0	509.62	526.83	525.25	509.65	489.98	455.06	416.72	379.54	329.71	249.79	155.74	111.64	96.56
G 57.0	518.78	537.69	535.56	522.99	502.01	466.56	426.53	382.01	332.10	252.77	159.20	111.18	94.10
G 58.0	526.54	545.61	543.60	532.90	512.44	475.20	429.91	381.60	332.80	255.87	163.02	110.58	91.93
G 59.0	532.89	552.34	548.15	541.39	523.29	480.11	429.49	381.33	337.52	264.25	167.94	110.75	89.41
G 60.0	536.69	556.58	549.65	545.47	528.24	478.88	430.61	384.09	341.27	271.30	172.62	111.21	86.86
G 61.0	537.51	557.60	548.88	547.15	526.02	476.69	435.25	387.07	342.73	275.65	177.50	111.76	84.47
G 62.0	536.43	557.34	544.56	540.11	520.17	478.97	436.89	388.16	340.82	277.65	182.72	113.68	82.29
G 63.0	533.14	554.91	537.68	525.75	516.33	477.16	437.60	387.37	338.29	278.50	187.46	115.54	79.68
G 64.0	527.52	549.27	523.97	511.11	512.67	473.22	434.45	384.87	333.19	275.99	190.41	117.72	77.39
G 65.0	519.78	540.14	504.47	500.54	504.38	466.09	427.34	380.11	325.70	271.13	191.99	119.47	74.62
G 66.0	510.21	525.80	490.11	485.71	491.31	457.39	417.83	371.69	315.14	265.18	191.65	120.48	71.83
G 67.0	496.87	507.48	475.94	465.99	475.40	446.18	405.70	361.74	306.63	258.08	189.60	120.29	68.67
G 68.0	480.16	492.76	463.91	446.25	455.06	431.87	391.27	348.45	293.48	250.38	184.82	118.88	65.48
G 69.0	458.30	475.70	446.47	426.08	435.00	416.22	373.92	333.80	279.15	240.36	178.45	115.89	61.67
G 70.0	436.50	458.28	430.54	405.60	410.77	398.45	356.05	319.01	262.67	228.07	170.78	110.91	57.12
G 71.0	408.43	438.93	411.36	383.53	388.74	378.20	338.07	301.27	243.32	211.87	158.73	105.34	52.02
G 72.0	364.94	412.28	391.84	362.76	362.99	357.41	317.09	281.71	214.64	189.37	145.02	97.71	47.09

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61
G 1.0	126.97	125.40	124.86	124.08	122.92	122.82	122.17	121.71	122.31	123.24	121.73	121.83	122.28
G 2.0	123.30	120.94	120.16	119.42	119.35	120.28	120.85	121.19	122.41	123.98	122.98	123.44	123.99
G 3.0	119.11	117.16	117.71	118.91	119.56	121.04	122.05	122.63	124.49	126.44	125.75	126.41	127.26
G 4.0	115.74	115.42	117.56	119.36	120.53	122.03	123.14	124.00	126.13	128.00	127.93	128.66	129.88
G 5.0	114.64	115.90	118.43	120.46	121.48	123.79	124.96	125.77	127.98	130.23	129.99	131.06	132.06
G 6.0	115.12	116.85	119.48	121.91	123.69	125.91	126.96	128.03	129.95	132.32	132.34	133.17	134.20
G 7.0	116.11	118.00	121.03	123.65	125.84	127.83	129.24	129.93	131.93	134.07	133.81	134.89	135.96
G 8.0	116.98	119.38	122.68	125.30	127.64	129.99	131.10	131.89	133.52	135.24	134.59	135.90	137.39
G 9.0	118.11	120.97	124.42	127.05	129.21	131.86	133.05	133.20	134.46	135.94	135.23	136.49	138.04
G 10.0	119.17	122.21	125.73	128.68	131.04	133.64	134.53	134.35	135.22	136.36	135.42	136.39	137.92
G 11.0	119.91	123.06	126.80	129.82	132.14	135.13	135.62	135.24	135.86	136.66	135.24	136.03	137.41
G 12.0	120.43	123.38	127.41	130.54	132.93	135.93	136.58	135.92	136.37	136.85	134.95	135.53	136.62
G 13.0	120.75	123.56	127.60	131.02	133.62	136.53	137.18	136.35	136.59	136.81	134.80	135.30	135.71
G 14.0	121.07	123.84	127.81	131.28	133.68	136.98	137.51	136.53	136.63	136.57	134.59	134.75	134.81
G 15.0	121.33	124.08	127.96	131.45	133.79	137.03	137.62	136.51	136.48	136.05	133.61	133.88	133.82
G 16.0	121.51	124.26	128.11	131.63	134.05	137.77	137.40	136.16	135.90	135.34	132.94	132.90	132.40
G 17.0	121.55	124.55	128.20	131.53	133.91	136.67	137.09	135.55	135.01	134.47	131.75	131.52	131.00
G 18.0	121.54	124.76	128.26	131.46	133.82	136.20	136.64	134.77	133.98	133.34	130.69	130.04	129.22
G 19.0	121.35	124.98	128.25	131.22	133.35	135.58	135.96	133.78	132.80	131.71	129.16	128.11	127.22
G 20.0	121.35	125.07	128.26	130.92	132.85	135.04	135.26	132.62	131.31	129.99	127.46	125.88	125.02
G 21.0	121.36	125.24	128.21	130.81	132.28	134.36	134.31	131.49	129.67	128.22	125.43	123.93	122.44
G 22.0	121.21	125.26	128.14	130.47	131.80	133.44	133.21	130.11	127.86	126.20	123.33	121.55	119.81
G 23.0	121.05	125.12	128.22	130.22	131.35	132.48	131.73	128.29	125.87	123.92	120.94	118.82	117.04
G 24.0	121.08	125.24	128.10	129.78	130.57	131.41	130.40	126.55	124.06	121.78	118.34	116.38	114.12
G 25.0	120.93	125.22	128.04	129.41	129.85	130.12	128.84	124.70	122.03	119.19	115.53	113.33	111.05
G 26.0	120.88	125.16	127.89	128.93	129.00	128.90	127.16	122.78	119.45	116.48	112.93	110.28	108.23
G 27.0	120.81	124.98	127.77	128.26	128.07	127.44	125.28	120.67	117.03	113.89	110.00	107.08	104.91
G 28.0	120.87	124.94	127.52	127.72	127.00	125.91	123.59	118.55	114.46	111.00	107.02	104.14	101.64
G 29.0	120.77	124.87	127.27	127.01	125.82	124.35	121.60	116.10	111.63	107.94	104.10	101.10	98.24
G 30.0	120.75	124.63	126.95	126.37	124.62	122.79	119.64	113.55	108.45	105.30	100.14	97.49	95.05
G 31.0	120.63	124.57	126.46	125.50	123.44	121.06	117.48	110.87	105.38	101.90	97.03	93.87	91.88
G 32.0	120.34	124.23	125.85	124.60	121.85	118.90	115.09	107.80	102.50	98.89	93.57	90.63	88.78
G 33.0	120.31	123.92	125.30	123.62	120.21	117.03	112.25	105.19	99.81	96.39	90.58	87.97	85.99
G 34.0	120.13	123.62	124.67	122.56	118.72	115.15	109.49	102.95	96.72	93.73	88.40	85.53	83.55
G 35.0	120.02	123.10	123.96	121.35	116.98	112.63	107.24	99.99	93.85	90.89	85.87	82.94	81.03
G 36.0	119.90	122.64	123.12	119.96	115.37	110.74	104.21	96.81	91.64	88.00	83.61	80.68	78.92
G 37.0	119.71	122.11	122.06	118.42	113.50	108.42	101.18	94.16	89.22	85.30	80.92	78.10	76.57
G 38.0	119.52	121.55	120.88	117.00	110.96	105.99	98.37	92.63	87.29	83.15	78.89	76.10	74.21
G 39.0	119.31	120.95	119.73	115.33	108.62	103.48	95.83	90.51	85.27	81.34	77.21	74.13	71.87
G 40.0	119.14	120.23	118.50	113.66	106.25	100.96	94.17	87.83	83.74	79.25	75.42	71.99	69.82
G 41.0	118.72	119.53	117.06	111.76	104.15	98.40	91.81	85.60	81.87	77.49	73.08	70.26	67.93
G 42.0	118.23	118.38	115.54	109.62	101.89	95.47	90.06	83.95	80.03	75.72	71.30	68.43	65.99
G 43.0	117.49	117.13	113.92	107.19	99.97	93.44	88.68	82.44	78.25	74.06	69.68	66.55	64.12
G 44.0	116.24	115.54	112.03	104.96	97.99	92.17	87.12	80.49	76.32	72.66	68.06	64.83	62.19
G 45.0	115.01	113.53	110.06	103.31	96.13	90.34	84.83	79.03	74.97	71.09	66.39	63.14	60.32
G 46.0	113.50	111.15	107.36	101.20	93.95	88.46	83.01	77.63	73.54	69.58	64.66	61.50	58.56
G 47.0	111.37	108.23	104.35	98.46	92.10	87.16	81.65	76.33	72.20	68.12	62.98	59.78	57.00
G 48.0	109.32	105.17	101.37	95.95	90.52	85.27	80.21	75.29	70.86	66.60	61.70	58.28	55.27
G 49.0	106.67	101.99	98.38	93.61	88.28	83.30	78.75	74.02	69.63	65.25	60.20	56.69	53.71
G 50.0	103.79	98.14	94.54	91.01	85.97	81.83	77.53	72.69	68.35	63.79	58.73	55.09	52.19
G 51.0	100.38	95.02	91.37	88.31	84.05	80.35	76.36	71.58	67.02	62.60	57.27	53.73	50.73
G 52.0	96.90	90.74	87.40	85.06	82.08	79.02	75.09	70.40	65.74	61.22	56.14	52.25	49.21
G 53.0	93.22	86.91	84.09	82.15	79.82	77.55	73.82	69.21	64.59	60.03	54.72	50.72	47.57
G 54.0	89.27	83.09	80.49	79.68	77.60	75.91	72.54	68.00	63.41	58.82	53.26	49.27	46.11
G 55.0	85.31	79.06	77.38	77.09	75.43	74.19	71.22	66.79	62.20	57.53	51.95	47.89	44.79
G 56.0	81.45	75.52	74.54	74.77	73.60	72.61	69.81	65.53	61.05	56.23	50.73	46.66	43.35
G 57.0	77.39	71.95	71.75	72.35	71.84	70.74	68.31	64.38	59.60	54.81	49.40	45.26	41.95
G 58.0	73.45	68.81	69.19	70.38	69.93	68.93	66.84	63.04	58.38	53.61	47.85	43.77	40.41
G 59.0	69.40	65.42	66.45	68.09	67.76	67.44	65.29	61.62	57.01	52.09	46.33	42.15	38.70
G 60.0	65.95	62.50	64.29	65.90	65.69	65.58	63.66	60.08	55.42	50.53	44.70	40.53	36.98
G 61.0	62.75	59.57	61.79	63.70	63.63	63.72	61.70	58.30	53.92	48.88	42.82	38.61	35.16
G 62.0	59.47	57.26	59.54	61.63	61.68	61.75	59.66	56.53	52.33	46.87	41.00	36.45	33.09
G 63.0	56.67	55.06	57.48	59.46	59.85	59.77	57.47	54.28	50.00	44.87	38.51	34.36	31.06
G 64.0	53.85	52.93	55.29	57.47	57.63	57.56	55.27	52.00	47.44	42.08	36.05	31.87	28.69
G 65.0	51.21	50.94	53.27	55.16	55.56	55.08	52.73	49.35	44.35	39.08	33.47	29.45	26.56
G 66.0	48.67	48.61	50.90	52.81	53.16	52.30	49.80	46.37	41.16	36.15	30.54	27.17	24.48
G 67.0	45.93	46.22	48.44	50.40	50.32	49.43	46.97	42.73	37.40	33.04	28.10	24.76	22.25
G 68.0	43.10	43.98	45.79	48.01	47.46	46.36	43.31	39.02	33.91	30.17	25.32	22.40	20.18
G 69.0	40.26	41.25	43.23	45.05	44.06	42.99	39.14	35.23	30.73	26.88	22.62	20.11	18.22
G 70.0	37.17	38.34	40.24	41.84	40.98	39.84	35.00	31.52	27.15	23.84	20.09	18.11	16.53
G 71.0	34.21	35.59	37.04	38.63	37.29	34.89	31.05	27.85	24.15	21.09	18.02	16.16	14.77
G 72.0	30.92	32.72	33.86	35.04	33.27	30.51	26.94	24.05	21.05	18.57	15.73	14.28	12.94

Apparecchio		Rilievo	Lampada		
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61
G 1.0	123.44	122.97	123.53	122.97	123.44	122.28	121.83	121.73	123.24	122.31	121.71	122.17	122.82
G 2.0	125.78	125.30	126.22	125.30	125.78	123.99	123.44	122.98	123.98	122.41	121.19	120.85	120.28
G 3.0	129.18	128.76	129.75	128.76	129.18	127.26	126.41	125.75	126.44	124.49	122.63	122.05	121.04
G 4.0	131.88	131.48	132.91	131.48	131.88	129.88	128.66	127.93	128.00	126.13	124.00	123.14	122.03
G 5.0	134.20	134.21	135.24	134.21	134.20	132.06	131.06	129.99	130.23	127.98	125.77	124.96	123.79
G 6.0	136.34	136.45	137.62	136.45	136.34	134.20	133.17	132.34	132.32	129.95	128.03	126.96	125.91
G 7.0	138.34	138.15	139.26	138.15	138.34	135.96	134.89	133.81	134.07	131.93	129.93	129.24	127.83
G 8.0	139.83	139.47	140.25	139.47	139.83	137.39	135.90	134.59	135.24	133.52	131.89	131.10	129.99
G 9.0	140.26	140.09	141.07	140.09	140.26	138.04	136.49	135.23	135.94	134.46	133.20	133.05	131.86
G 10.0	140.07	139.95	141.01	139.95	140.07	137.92	136.39	135.42	136.36	135.22	134.35	134.53	133.64
G 11.0	139.44	139.26	140.12	139.26	139.44	137.41	136.03	135.24	136.66	135.86	135.24	135.62	135.13
G 12.0	138.50	138.22	139.09	138.22	138.50	136.62	135.53	134.95	136.85	136.37	135.92	136.58	135.93
G 13.0	137.30	136.74	137.54	136.74	137.30	135.71	135.30	134.80	136.81	136.59	136.35	137.18	136.53
G 14.0	135.83	135.12	135.64	135.12	135.83	134.81	134.75	134.59	136.57	136.63	136.53	137.51	136.98
G 15.0	134.10	133.15	133.76	133.15	134.10	133.82	133.88	133.61	136.05	136.48	136.51	137.62	137.03
G 16.0	132.74	131.17	131.42	131.17	132.74	132.40	132.90	132.94	135.34	135.90	136.16	137.40	136.77
G 17.0	131.07	129.34	129.77	129.34	131.07	131.00	131.52	131.75	134.47	135.01	135.55	137.09	136.67
G 18.0	129.18	127.02	127.58	127.02	129.18	129.22	130.04	130.69	133.34	133.98	134.77	136.64	136.20
G 19.0	127.11	124.97	124.94	124.97	127.11	127.22	128.11	129.16	131.71	132.80	133.78	135.96	135.58
G 20.0	124.76	122.67	122.58	122.67	124.76	125.02	125.88	127.46	129.99	131.31	132.62	135.26	135.04
G 21.0	122.01	120.19	119.78	120.19	122.01	122.44	123.93	125.43	128.22	129.67	131.49	134.31	134.36
G 22.0	119.11	117.23	117.25	117.23	119.11	119.81	121.55	123.33	126.20	127.86	130.11	133.21	133.44
G 23.0	116.25	114.36	114.60	114.36	116.25	117.04	118.82	120.94	123.92	125.87	128.29	131.73	132.48
G 24.0	113.22	111.08	111.32	111.08	113.22	114.12	116.38	118.34	121.78	124.06	126.55	130.40	131.41
G 25.0	110.13	108.31	108.04	108.31	110.13	111.05	113.33	115.53	119.19	122.03	124.70	128.84	130.12
G 26.0	106.99	105.23	105.24	105.23	106.99	108.23	110.28	112.93	116.48	119.45	122.78	127.16	128.90
G 27.0	103.63	101.88	102.09	101.88	103.63	104.91	107.08	110.00	113.89	117.03	120.67	125.28	127.44
G 28.0	100.68	98.75	98.68	98.75	100.68	101.64	104.14	107.02	111.00	114.46	118.55	123.59	125.91
G 29.0	97.12	95.60	95.67	95.60	97.12	98.24	101.10	104.10	107.94	111.63	116.10	121.60	124.35
G 30.0	93.92	92.60	93.02	92.60	93.92	95.05	97.49	100.14	105.30	108.45	113.55	119.64	122.79
G 31.0	91.12	89.29	89.74	89.29	91.12	91.88	93.87	97.03	101.90	105.38	110.87	117.48	121.06
G 32.0	87.73	86.41	86.88	86.41	87.73	88.78	90.63	93.57	98.89	102.50	107.80	115.09	118.90
G 33.0	85.24	83.71	83.85	83.71	85.24	85.99	87.97	90.58	96.39	99.81	105.19	112.25	117.03
G 34.0	82.31	80.82	81.23	80.82	82.31	83.55	85.53	88.40	93.73	96.72	102.95	109.49	115.15
G 35.0	79.74	78.32	78.67	78.32	79.74	81.03	82.94	85.87	90.89	93.85	99.99	107.24	112.63
G 36.0	77.31	75.93	75.99	75.93	77.31	78.92	80.68	83.61	88.00	91.64	96.81	104.21	110.74
G 37.0	74.98	73.39	73.62	73.39	74.98	76.57	78.10	80.92	85.30	89.22	94.16	101.18	108.42
G 38.0	72.69	71.36	71.24	71.36	72.69	74.21	76.10	78.89	83.15	87.29	92.63	98.37	105.99
G 39.0	70.36	69.05	69.06	69.05	70.36	71.87	74.13	77.21	81.34	85.27	90.51	95.83	103.48
G 40.0	68.57	67.03	66.91	67.03	68.57	69.82	71.99	75.42	79.25	83.74	87.83	94.17	100.96
G 41.0	66.55	64.95	65.02	64.95	66.55	67.93	70.26	73.08	77.49	81.87	85.60	91.81	98.40
G 42.0	64.64	62.92	62.87	62.92	64.64	65.99	68.43	71.30	75.72	80.03	83.95	90.06	95.47
G 43.0	62.56	60.81	61.01	60.81	62.56	64.12	66.55	69.68	74.06	78.25	82.44	88.68	93.44
G 44.0	60.66	58.75	58.94	58.75	60.66	62.19	64.83	68.06	72.66	76.32	80.49	87.12	92.17
G 45.0	58.73	56.97	56.74	56.97	58.73	60.32	63.14	66.39	71.09	74.97	79.03	84.83	90.34
G 46.0	56.93	54.92	55.02	54.92	56.93	58.56	61.50	64.66	69.58	73.54	77.63	83.01	88.46
G 47.0	55.15	53.29	53.20	53.29	55.15	57.00	59.78	62.98	68.12	72.20	76.33	81.65	87.16
G 48.0	53.37	51.48	51.57	51.48	53.37	55.27	58.28	61.70	66.60	70.86	75.29	80.21	85.27
G 49.0	51.81	49.89	49.83	49.89	51.81	53.71	56.69	60.20	65.25	69.63	74.02	78.75	83.30
G 50.0	50.32	48.41	48.16	48.41	50.32	52.19	55.09	58.73	63.79	68.35	72.69	77.53	81.83
G 51.0	48.73	46.80	46.65	46.80	48.73	50.73	53.73	57.27	62.60	67.02	71.58	76.36	80.35
G 52.0	47.09	45.16	44.87	45.16	47.09	49.21	52.25	56.14	61.22	65.74	70.40	75.09	79.02
G 53.0	45.57	43.66	43.51	43.66	45.57	47.57	50.72	54.72	60.03	64.59	69.21	73.82	77.55
G 54.0	44.26	42.17	42.14	42.17	44.26	46.11	49.27	53.26	58.82	63.41	68.00	72.54	75.91
G 55.0	42.92	40.94	40.60	40.94	42.92	44.79	47.89	51.95	57.53	62.20	66.79	71.22	74.19
G 56.0	41.40	39.45	39.24	39.45	41.40	43.35	46.66	50.73	56.23	61.05	65.53	69.81	72.61
G 57.0	39.98	37.98	37.68	37.98	39.98	41.95	45.26	49.40	54.81	59.60	64.38	68.31	70.74
G 58.0	38.38	36.32	36.14	36.32	38.38	40.41	43.77	47.85	53.61	58.38	63.04	66.84	69.19
G 59.0	36.65	34.56	34.26	34.56	36.65	38.70	42.15	46.33	52.09	57.01	61.62	65.29	67.44
G 60.0	34.79	32.96	32.63	32.96	34.79	36.98	40.53	44.70	50.53	55.42	60.08	63.66	65.58
G 61.0	32.98	31.23	30.91	31.23	32.98	35.16	38.61	42.82	48.88	53.92	58.30	61.70	63.72
G 62.0	31.05	29.24	28.89	29.24	31.05	33.09	36.45	41.00	46.87	52.33	56.53	59.66	61.75
G 63.0	29.07	27.27	27.03	27.27	29.07	31.06	34.36	38.51	44.87	50.00	54.28	57.47	59.77
G 64.0	27.08	25.59	25.21	25.59	27.08	28.69	31.87	36.05	42.08	47.44	52.00	55.27	57.56
G 65.0	25.05	23.59	23.62	23.59	25.05	26.56	29.45	33.47	39.08	44.35	49.35	52.73	55.08
G 66.0	23.25	21.71	21.69	21.71	23.25	24.48	27.17	30.54	36.15	41.16	46.37	49.80	52.30
G 67.0	21.16	19.87	19.74	19.87	21.16	22.25	24.76	28.10	33.04	37.40	42.73	46.97	49.43
G 68.0	19.17	17.99	18.04	17.99	19.17	20.18	22.40	25.32	30.17	33.91	39.02	43.31	46.36
G 69.0	17.40	16.35	16.34	16.35	17.40	18.22	20.11	22.62	26.88	30.73	35.23	39.14	42.99
G 70.0	15.77	14.90	14.85	14.90	15.77	16.53	18.11	20.09	23.84	27.15	31.52	35.00	38.94
G 71.0	14.13	13.25	13.30	13.25	14.13	14.77	16.16	18.02	21.09	24.15	27.85	31.05	34.89
G 72.0	12.24	11.51	11.57	11.51	12.24	12.94	14.28	15.73	18.57	21.05	24.05	26.94	30.51

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61	130.61
G 1.0	122.92	124.08	124.86	125.40	126.97	128.12	128.98
G 2.0	119.35	119.42	120.16	120.94	123.30	125.50	127.03
G 3.0	119.56	118.91	117.71	117.16	119.11	121.95	124.74
G 4.0	120.53	119.36	117.56	115.42	115.74	118.64	123.01
G 5.0	121.48	120.46	118.43	115.90	114.64	116.58	121.76
G 6.0	123.69	121.91	119.48	116.85	115.12	115.06	121.05
G 7.0	125.84	123.65	121.03	118.00	116.11	114.38	120.27
G 8.0	127.64	125.30	122.68	119.38	116.98	114.86	119.77
G 9.0	129.21	127.05	124.42	120.97	118.11	115.50	119.26
G 10.0	131.04	128.68	125.73	122.21	119.17	116.33	118.45
G 11.0	132.14	129.82	126.80	123.06	119.91	116.89	117.73
G 12.0	132.93	130.54	127.41	123.38	120.43	117.37	116.73
G 13.0	133.62	131.02	127.60	123.56	120.75	117.56	115.80
G 14.0	133.68	131.28	127.81	123.84	121.07	117.39	114.60
G 15.0	133.79	131.45	127.96	124.08	121.33	117.29	113.41
G 16.0	134.05	131.63	128.11	124.26	121.51	117.19	112.58
G 17.0	133.91	131.53	128.20	124.55	121.55	116.79	111.63
G 18.0	133.82	131.46	128.26	124.76	121.54	116.67	110.69
G 19.0	133.35	131.22	128.25	124.98	121.35	116.23	110.10
G 20.0	132.85	130.92	128.26	125.07	121.35	115.95	109.34
G 21.0	132.28	130.81	128.21	125.24	121.36	115.62	108.84
G 22.0	131.80	130.47	128.14	125.26	121.21	115.50	108.39
G 23.0	131.35	130.22	128.22	125.12	121.05	115.16	108.03
G 24.0	130.57	129.78	128.10	125.24	121.08	114.95	107.59
G 25.0	129.85	129.41	128.04	125.22	120.93	114.54	107.10
G 26.0	129.00	128.93	127.89	125.16	120.88	114.43	106.83
G 27.0	128.07	128.26	127.77	124.98	120.81	114.48	106.67
G 28.0	127.00	127.72	127.52	124.94	120.87	114.32	106.56
G 29.0	125.82	127.01	127.27	124.87	120.77	114.17	106.41
G 30.0	124.62	126.37	126.95	124.63	120.75	114.13	106.34
G 31.0	123.44	125.50	126.46	124.57	120.63	114.21	106.26
G 32.0	121.85	124.60	125.85	124.23	120.34	113.95	105.65
G 33.0	120.21	123.62	125.30	123.92	120.31	113.70	105.72
G 34.0	118.72	122.56	124.67	123.62	120.13	113.57	105.32
G 35.0	116.98	121.35	123.96	123.10	120.02	113.77	105.50
G 36.0	115.37	119.96	123.12	122.64	119.90	113.38	105.48
G 37.0	113.50	118.42	122.06	122.11	119.71	113.74	105.56
G 38.0	110.96	117.00	120.88	121.55	119.52	113.85	105.54
G 39.0	108.62	115.33	119.73	120.95	119.31	113.75	105.79
G 40.0	106.25	113.66	118.50	120.23	119.14	113.94	106.11
G 41.0	104.15	111.76	117.06	119.53	118.72	114.03	106.54
G 42.0	101.89	109.62	115.54	118.38	118.23	113.90	106.85
G 43.0	99.97	107.19	113.92	117.13	117.49	113.73	107.58
G 44.0	97.99	104.96	112.03	115.54	116.24	113.65	108.17
G 45.0	96.13	103.31	110.06	113.53	115.01	113.21	108.72
G 46.0	93.95	101.20	107.36	111.15	113.50	112.40	109.31
G 47.0	92.10	98.46	104.35	108.23	111.37	111.65	109.93
G 48.0	90.52	95.95	101.37	105.17	109.32	110.51	110.70
G 49.0	88.28	93.61	98.38	101.99	106.67	109.42	111.26
G 50.0	85.97	91.01	94.54	98.14	103.79	107.93	111.96
G 51.0	84.05	88.31	91.37	95.02	100.38	106.38	112.25
G 52.0	82.08	85.06	87.40	90.74	96.90	104.53	112.53
G 53.0	79.82	82.15	84.09	86.91	93.22	102.87	112.49
G 54.0	77.60	79.68	80.49	83.09	89.27	100.87	112.40
G 55.0	75.43	77.09	77.38	79.06	85.31	98.72	112.02
G 56.0	73.60	74.77	74.54	75.52	81.45	96.56	111.64
G 57.0	71.84	72.35	71.75	71.95	77.39	94.10	111.18
G 58.0	69.93	70.38	69.19	68.81	73.45	91.93	110.58
G 59.0	67.76	68.09	66.45	65.42	69.40	89.41	110.75
G 60.0	65.69	65.90	64.29	62.50	65.95	86.86	111.21
G 61.0	63.63	63.70	61.79	59.57	62.75	84.47	111.76
G 62.0	61.68	61.63	59.54	57.26	59.47	82.29	113.68
G 63.0	59.85	59.46	57.48	55.06	56.67	79.68	115.54
G 64.0	57.63	57.47	55.29	52.93	53.85	77.39	117.72
G 65.0	55.56	55.16	53.27	50.94	51.21	74.62	119.47
G 66.0	53.16	52.81	50.90	48.61	48.67	71.83	120.48
G 67.0	50.32	50.40	48.44	46.22	45.93	68.67	120.29
G 68.0	47.46	48.01	45.79	43.98	43.10	65.48	118.88
G 69.0	44.06	45.05	43.23	41.25	40.26	61.67	115.89
G 70.0	40.98	41.84	40.24	38.34	37.17	57.12	110.91
G 71.0	37.29	38.63	37.04	35.59	34.21	52.02	105.34
G 72.0	33.27	35.04	33.86	32.72	30.92	47.09	97.71

Apparecchio		Rilievo	Lampada		
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 7/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	132.27	165.73	186.17	248.73	290.74	334.48	338.17	339.43	369.31	374.25	335.82	312.83	316.18
G 74.0	115.77	146.11	169.08	220.08	257.14	302.69	309.18	315.21	336.65	339.39	309.50	283.20	279.03
G 75.0	99.15	125.82	151.68	201.03	231.80	269.64	269.71	292.54	302.83	311.13	282.25	249.88	236.28
G 76.0	83.90	107.68	131.32	178.49	207.56	238.38	234.03	259.42	271.97	281.02	245.71	213.28	191.33
G 77.0	63.30	88.29	114.29	155.89	184.09	206.70	205.05	225.95	243.62	245.60	199.13	163.99	138.72
G 78.0	44.71	68.53	92.82	132.03	157.93	177.43	176.03	197.35	212.15	203.41	148.05	117.14	90.89
G 79.0	31.07	49.10	71.07	105.88	124.50	144.79	145.50	169.86	167.95	146.68	100.01	77.84	58.59
G 80.0	21.84	35.95	51.25	81.14	93.76	106.55	106.25	134.89	118.43	96.01	64.48	48.70	36.29
G 81.0	16.11	26.68	38.39	58.27	65.69	70.63	71.02	90.03	70.38	58.25	37.09	30.12	22.02
G 82.0	11.91	20.24	29.27	42.04	45.32	44.11	42.98	51.92	39.13	31.04	20.79	17.58	13.53
G 83.0	8.93	15.25	21.45	30.47	31.41	28.08	25.13	29.48	20.40	15.62	11.43	10.36	8.45
G 84.0	6.30	11.78	15.60	21.50	20.68	18.06	14.53	15.18	9.92	8.20	6.63	6.34	5.41
G 85.0	3.33	7.91	10.09	13.15	12.75	10.02	7.47	7.59	5.29	5.27	4.50	4.20	3.86
G 86.0	0.84	4.03	5.02	6.61	6.07	5.38	3.71	3.70	3.27	3.45	3.03	2.92	2.66
G 87.0	0.05	1.10	1.32	1.83	1.79	1.81	1.34	1.54	1.44	1.66	1.41	1.44	1.19
G 88.0	0.03	0.06	0.11	0.09	0.14	0.23	0.26	0.30	0.36	0.36	0.30	0.29	0.27
G 89.0	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	352.74	329.03	314.97	286.38	267.86	264.41	267.86	286.38	314.97	329.03	352.74	316.18	312.83
G 74.0	309.95	278.47	265.18	234.29	227.23	229.84	227.23	234.29	265.18	278.47	309.95	279.03	283.20
G 75.0	264.25	236.55	217.75	181.27	181.11	186.08	181.11	181.27	217.75	236.55	264.25	236.28	249.88
G 76.0	211.44	187.50	168.47	133.92	134.24	139.69	134.24	133.92	168.47	187.50	211.44	191.33	213.28
G 77.0	158.88	146.23	126.37	93.59	97.53	102.42	97.53	93.59	126.37	146.23	158.88	138.72	163.99
G 78.0	113.97	105.32	90.05	64.12	65.36	69.46	65.36	64.12	90.05	105.32	113.97	90.89	117.14
G 79.0	74.08	71.93	62.67	39.98	41.60	45.43	41.60	39.98	62.67	71.93	74.08	58.59	77.84
G 80.0	47.74	47.57	41.64	24.54	25.97	27.35	25.97	24.54	41.64	47.57	47.74	36.29	48.70
G 81.0	27.85	30.88	25.24	15.85	15.73	16.39	15.73	15.85	25.24	30.88	27.85	22.02	30.12
G 82.0	17.01	18.23	15.89	9.87	9.34	9.15	9.34	9.87	15.89	18.23	17.01	13.53	17.58
G 83.0	10.28	10.37	9.67	6.23	5.52	5.16	5.52	6.23	9.67	10.37	10.28	8.45	10.36
G 84.0	6.12	5.24	5.02	3.93	3.75	3.41	3.75	3.93	5.02	5.24	6.12	5.41	6.34
G 85.0	3.77	3.27	3.11	2.88	2.85	2.77	2.85	2.88	3.11	3.27	3.77	3.86	4.20
G 86.0	2.52	2.16	2.13	1.98	1.98	1.93	1.98	2.13	2.16	2.52	2.66	2.92	
G 87.0	1.30	1.02	1.13	1.03	1.04	0.95	1.04	1.13	1.02	1.30	1.19	1.44	
G 88.0	0.26	0.22	0.24	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.24	0.22	0.26	0.27	0.29
G 89.0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm **Tabella 9/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	335.82	374.25	369.31	339.43	338.17	334.48	290.74	248.73	186.17	165.73	132.27	89.04	41.58
G 74.0	309.50	339.39	336.65	315.21	309.18	302.69	257.14	220.08	169.08	146.11	115.77	78.82	35.81
G 75.0	282.25	311.13	302.83	292.54	269.71	269.64	231.80	201.03	151.68	125.82	99.15	69.07	30.08
G 76.0	245.71	281.02	271.97	259.42	234.03	238.38	207.56	178.49	131.32	107.68	83.90	56.40	24.33
G 77.0	199.13	245.60	243.62	225.95	205.05	206.70	184.09	155.89	114.29	88.29	63.30	41.50	18.91
G 78.0	148.05	203.41	212.15	197.35	176.03	177.43	157.93	132.03	92.82	68.53	44.71	29.26	14.92
G 79.0	100.01	146.68	167.95	169.86	145.50	144.79	124.50	105.88	71.07	49.10	31.07	20.22	11.64
G 80.0	64.48	96.01	118.43	134.89	106.25	106.55	93.76	81.14	51.25	35.95	21.84	13.92	9.40
G 81.0	37.09	58.25	70.38	90.03	71.02	70.63	65.69	58.27	38.39	26.68	16.11	10.13	7.40
G 82.0	20.79	31.04	39.13	51.92	42.98	44.11	45.32	42.04	29.27	20.24	11.91	6.99	5.62
G 83.0	11.43	15.62	20.40	29.48	25.13	28.08	31.41	30.47	21.45	15.25	8.93	4.76	3.79
G 84.0	6.63	8.20	9.92	15.18	14.53	18.06	20.68	21.50	15.60	11.78	6.30	2.73	2.17
G 85.0	4.50	5.27	5.29	7.59	7.47	10.02	12.75	13.15	10.09	7.91	3.33	1.13	0.85
G 86.0	3.03	3.45	3.27	3.70	3.71	5.38	6.07	6.61	5.02	4.03	0.84	0.21	0.17
G 87.0	1.41	1.66	1.44	1.54	1.34	1.81	1.79	1.83	1.32	1.10	0.05	0.04	0.04
G 88.0	0.30	0.36	0.36	0.30	0.26	0.23	0.14	0.09	0.11	0.06	0.03	0.04	0.04
G 89.0	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	27.96	29.50	30.36	31.53	28.68	26.54	23.17	20.92	18.26	16.08	13.49	12.08	10.82
G 74.0	24.88	26.58	27.17	27.55	24.72	22.75	19.65	17.86	15.15	13.57	11.16	9.85	8.81
G 75.0	22.27	23.34	23.53	23.19	20.99	18.79	16.56	14.87	12.51	10.74	8.44	7.90	7.38
G 76.0	19.36	20.24	20.03	19.38	17.51	15.77	13.78	12.10	9.39	8.06	7.02	6.74	6.31
G 77.0	16.37	17.24	16.78	16.16	14.19	13.14	10.94	9.03	7.12	6.62	5.89	5.72	5.30
G 78.0	13.72	14.05	13.18	13.18	11.38	10.25	8.02	6.77	5.74	5.31	4.72	4.59	4.18
G 79.0	11.17	11.18	10.34	10.22	8.79	7.48	5.85	5.21	4.31	3.99	3.61	3.58	3.36
G 80.0	8.67	8.74	7.95	7.67	5.94	5.20	4.29	3.76	3.08	2.99	2.82	2.88	2.77
G 81.0	6.69	6.60	6.03	5.52	3.97	3.60	2.83	2.50	2.28	2.24	1.92	1.89	1.25
G 82.0	4.82	4.72	4.19	3.55	2.59	2.26	1.85	1.79	1.30	0.88	0.38	0.23	0.08
G 83.0	3.14	3.02	2.39	1.98	1.40	1.35	0.83	0.59	0.14	0.06	0.05	0.04	0.04
G 84.0	1.57	1.43	1.03	0.81	0.55	0.39	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
G 85.0	0.55	0.46	0.25	0.22	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
G 86.0	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
G 87.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 88.0	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 89.0	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Codice	17-031-103		Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	10.44	9.67	9.57	9.67	10.44	10.82	12.08	13.49	16.08	18.26	20.92	23.17	26.54
G 74.0	8.47	7.99	8.21	7.99	8.47	8.81	9.85	11.16	13.57	15.15	17.86	19.65	22.75
G 75.0	7.31	6.98	7.14	6.98	7.31	7.38	7.90	8.44	10.74	12.51	14.87	16.56	18.79
G 76.0	6.38	6.03	6.15	6.03	6.38	6.31	6.74	7.02	8.06	9.39	12.10	13.78	15.77
G 77.0	5.27	5.04	5.21	5.04	5.27	5.30	5.72	5.89	6.62	7.12	9.03	10.94	13.14
G 78.0	4.24	4.03	4.18	4.03	4.24	4.18	4.59	4.72	5.31	5.74	6.77	8.02	10.25
G 79.0	3.43	3.32	3.45	3.32	3.43	3.36	3.58	3.61	3.99	4.31	5.21	5.85	7.48
G 80.0	2.77	2.67	2.68	2.67	2.77	2.77	2.88	2.82	2.99	3.08	3.76	4.29	5.20
G 81.0	1.24	0.83	0.87	0.83	1.24	1.25	1.89	1.92	2.24	2.28	2.50	2.83	3.60
G 82.0	0.08	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.23	0.38	0.88	1.30	1.79	1.85	2.26
G 83.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.14	0.59	0.83	1.35
G 84.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.09	0.39
G 85.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
G 86.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 87.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 88.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 89.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	28.68	31.53	30.36	29.50	27.96	41.58	89.04
G 74.0	24.72	27.55	27.17	26.58	24.88	35.81	78.82
G 75.0	20.99	23.19	23.53	23.34	22.27	30.08	69.07
G 76.0	17.51	19.38	20.03	20.24	19.36	24.33	56.40
G 77.0	14.19	16.16	16.78	17.24	16.37	18.91	41.50
G 78.0	11.38	13.18	13.18	14.05	13.72	14.92	29.26
G 79.0	8.79	10.22	10.34	11.18	11.17	11.64	20.22
G 80.0	5.94	7.67	7.95	8.74	8.67	9.40	13.92
G 81.0	3.97	5.52	6.03	6.60	6.69	7.40	10.13
G 82.0	2.59	3.55	4.19	4.72	4.82	5.62	6.99
G 83.0	1.40	1.98	2.39	3.02	3.14	3.79	4.76
G 84.0	0.55	0.81	1.03	1.43	1.57	2.17	2.73
G 85.0	0.08	0.22	0.25	0.46	0.55	0.85	1.13
G 86.0	0.04	0.04	0.06	0.08	0.10	0.17	0.21
G 87.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 88.0	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
G 89.0	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Codice	17-031-103		Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm														Tabella 14/18	
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00		
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Codice	17-031-103		Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm													Tabella 16/18
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Codice	17-031-103		Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Codice	17-031-103	Codice	L-IT1-0F2H1-3000-525-3M-70-25
Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Nome	ITALO 1 0F2H1 S05 3.5-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	4870.00 lm	Potenza Apparecchio	44.00 W	Efficacia	110.68 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4870.00 lm	Valore Massimo	557.60 cd/klm	Posizione	C=45.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm				Tabella 18/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Photometric Test Report



light
life

RISULTATI FOTOMETRICI

Tipo di misura fotometrica	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	5750
Potenza ingresso apparecchio (W)	52.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	111
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE

CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q129	Luxmetro	Czibula&Grundmann	100310
Q130	Goniofotometro	Oxytech	T2
Q131	Termoigrometro	Delta Ohm	HD2001
Q132	Wattmetro	N4L	PPA2510
Q135	Stabilizzatore	Elettrotest	TPS/M/9KW
Q190	Sfera Integratrice	Labsphere	LMS65
Q195	Spettroradiometro	Labsphere	CDS610


INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech T2	Precisione angolare in C – gamma	$\pm 0.044^\circ$
Luxmetro C&G	f1'	$< 1.23\%$
Spettroradiometro	Incetezza lunghezza d'onda	$< 0.5\text{nm}$
	Incetezza coordinate cromatiche	± 0.003
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510	Accuratezza di potenza	$< [0.05\% + 0.03\%/pf + (0.01\%/kHz)/pf] \text{ Rdg} + 0.05\% \text{VA Rng}$



Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Codice	17-031-42		Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		
Flusso Apparecchio			5750.00 lm	Potenza Apparecchio		52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W
Flusso Lampade			5750.00 lm	Valore Massimo		771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00
Apparecchio Rettangolare			Lung.	615 mm		Larg.	343 mm	
Area Luminosa Rettangolare			Lung.	60 mm		Larg.	220 mm	
Area Luminosa Orizzontale			0.013200 m2		Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 0°			0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 90°			0.000000 m2		Area Luminosa a 76°		0.003193 m2	
Sistema Coordinate			CG		Tipo di Simmetria		Asimmetrico	
Data			07-08-2017		Massimo Angolo Gamma		180	
Lampade Apparecchio								
Archivio	Codice		Nome		Flusso [lm]		Pot. [W]	Q.tà
	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25		IT1-0F3-3000-700-2M-70-25 - 52.00 W		5750.00		52.00	1
C.I.E.	38 76 97 100 100		D DIN 5040		A20			
F UTE	1.00 E		B NBN		BZ 6 / 0.8 / BZ 5			

615mm x 343mm



Semipiani C


180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %



Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm

Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92
G 1.0	263.15	264.55	265.90	264.67	266.08	264.89	266.34	264.78	266.84	265.21	267.50	265.73	267.75
G 2.0	264.05	264.77	266.24	265.51	266.94	266.35	267.74	267.11	267.93	267.33	268.17	267.41	268.25
G 3.0	267.87	264.28	265.22	265.22	266.24	266.08	267.66	267.24	269.63	269.05	271.40	270.66	271.39
G 4.0	270.61	267.03	267.78	268.60	268.93	269.80	270.32	270.82	271.25	271.05	272.16	271.93	274.35
G 5.0	274.03	271.09	271.57	273.17	272.93	274.18	274.34	274.64	275.59	275.75	275.65	275.23	275.88
G 6.0	275.56	274.07	275.01	276.39	277.46	278.35	279.43	280.29	279.59	279.08	280.08	279.43	278.84
G 7.0	276.13	277.12	278.50	280.08	280.63	282.33	282.53	283.08	284.83	284.82	284.09	283.51	283.71
G 8.0	276.73	278.08	280.58	281.80	283.76	284.90	287.28	287.46	288.27	288.28	289.73	288.00	287.29
G 9.0	276.93	278.88	281.81	283.26	285.72	287.35	289.79	290.55	292.63	293.07	292.91	292.90	291.74
G 10.0	276.98	279.68	282.91	284.54	287.62	289.37	291.86	293.34	295.77	296.65	297.54	296.43	297.14
G 11.0	276.71	279.91	283.43	285.62	288.95	291.21	294.25	295.86	298.75	299.78	301.50	301.27	300.62
G 12.0	276.34	279.89	283.87	286.33	290.21	292.62	296.24	298.11	301.58	302.51	305.09	305.32	304.57
G 13.0	275.78	279.72	284.03	286.85	291.24	293.78	297.97	300.00	304.09	305.46	308.61	308.48	309.51
G 14.0	275.06	279.32	284.01	287.14	291.81	294.71	299.32	301.69	306.35	307.99	311.32	312.00	313.31
G 15.0	274.34	279.05	283.84	287.36	292.19	295.53	300.42	303.32	308.39	310.50	314.00	315.25	316.74
G 16.0	273.61	278.53	283.66	287.37	292.57	296.26	301.54	304.56	309.96	312.28	316.54	317.93	319.82
G 17.0	272.81	278.09	283.57	287.51	293.09	296.88	302.54	305.77	311.33	314.14	318.77	319.90	322.49
G 18.0	272.15	277.45	283.45	287.64	293.49	297.52	303.34	306.78	312.97	315.59	320.61	321.80	325.00
G 19.0	271.41	277.09	283.31	287.81	294.06	298.20	304.31	307.88	314.15	316.78	322.05	323.48	327.22
G 20.0	270.58	276.61	283.28	288.16	294.58	299.14	305.34	308.89	315.32	318.06	323.52	325.06	328.98
G 21.0	269.77	276.14	283.28	288.61	295.30	300.05	306.38	309.94	316.16	319.01	324.61	326.26	330.29
G 22.0	268.91	275.73	283.28	289.15	296.08	301.08	307.53	311.05	317.23	319.90	325.50	327.10	331.48
G 23.0	268.18	275.25	283.51	289.73	297.10	302.45	308.76	312.27	318.12	320.62	326.37	327.86	332.43
G 24.0	267.08	275.04	283.66	290.32	298.27	304.02	310.34	313.41	319.09	321.30	326.93	328.26	332.83
G 25.0	266.10	274.33	283.79	291.19	299.48	305.77	311.90	314.64	319.92	321.83	327.40	328.67	333.25
G 26.0	265.05	273.98	283.81	292.29	301.19	307.88	313.74	316.13	320.91	322.42	327.72	329.02	333.67
G 27.0	263.57	273.27	284.07	293.40	303.04	309.90	315.61	317.47	321.73	322.82	327.87	328.92	333.65
G 28.0	262.26	272.61	284.31	294.75	305.03	312.46	317.63	318.87	322.52	323.20	328.01	328.74	333.58
G 29.0	260.93	271.98	284.58	296.21	307.45	315.20	320.09	320.58	323.39	323.50	328.02	328.65	333.41
G 30.0	259.41	271.02	284.77	297.61	310.26	318.34	322.88	322.05	324.05	323.61	327.81	328.44	333.51
G 31.0	257.66	269.95	285.00	299.68	313.45	322.20	325.55	323.98	324.67	323.61	327.79	328.29	333.87
G 32.0	255.97	268.96	285.17	301.75	316.94	325.94	328.70	325.65	325.34	323.69	327.59	328.76	334.82
G 33.0	254.31	267.80	285.28	304.13	320.77	329.60	331.90	327.53	325.74	323.65	327.57	328.94	336.62
G 34.0	252.53	266.77	285.25	306.19	324.73	333.99	335.15	329.22	326.15	323.78	327.96	331.25	339.70
G 35.0	250.99	265.30	285.16	308.55	329.11	337.84	338.88	331.02	326.58	324.18	329.03	333.89	344.06
G 36.0	249.11	264.03	284.85	311.06	333.35	342.04	342.37	332.81	327.23	325.04	330.83	337.84	349.40
G 37.0	247.46	262.53	284.51	313.27	337.67	346.25	346.05	334.31	328.18	326.66	333.60	342.87	355.50
G 38.0	245.38	260.96	284.37	315.66	341.47	350.74	349.78	336.07	329.54	328.85	337.17	348.83	363.04
G 39.0	243.56	259.42	283.60	317.64	345.31	356.00	353.56	338.29	331.43	332.00	342.25	355.83	371.99
G 40.0	241.07	257.33	282.70	319.24	349.26	360.28	357.46	341.12	334.67	336.69	348.83	364.33	381.41
G 41.0	239.02	255.58	281.75	320.21	352.53	365.04	361.47	345.41	338.70	342.76	355.97	373.49	390.86
G 42.0	237.43	253.56	280.21	320.26	354.91	370.06	366.01	350.37	345.06	350.53	364.58	384.49	400.22
G 43.0	236.33	251.90	278.88	319.97	356.63	375.32	371.37	356.81	352.91	360.12	375.13	395.63	409.64
G 44.0	235.79	251.20	278.54	319.91	358.50	380.23	378.14	366.33	362.38	370.85	387.14	407.37	418.55
G 45.0	236.41	251.56	279.14	321.10	361.05	386.36	387.39	377.72	374.45	382.93	402.05	419.38	427.33
G 46.0	237.69	253.00	281.66	323.84	364.91	393.14	398.62	392.07	389.81	398.70	418.27	429.95	433.76
G 47.0	239.59	255.79	285.16	329.74	371.92	403.98	412.42	410.84	406.53	419.47	434.95	440.21	438.15
G 48.0	242.46	259.50	290.62	336.77	380.92	416.87	428.33	432.37	426.55	439.41	449.96	447.84	439.86
G 49.0	246.38	264.86	297.86	345.75	393.92	433.08	446.95	455.48	448.62	462.25	462.49	452.12	438.10
G 50.0	251.34	270.76	305.55	357.15	406.74	453.93	472.53	481.01	476.40	478.93	473.19	453.44	432.31
G 51.0	257.28	278.91	317.52	368.26	426.28	479.78	503.11	515.18	506.78	496.68	480.49	449.97	422.66
G 52.0	264.42	289.44	329.18	384.31	445.10	505.87	536.95	551.57	533.68	511.23	484.92	439.95	411.74
G 53.0	268.89	299.08	343.83	401.91	467.91	538.42	576.32	589.05	559.42	524.01	484.69	426.37	397.40
G 54.0	269.05	309.56	360.55	421.17	491.70	566.70	611.17	627.43	584.52	533.28	478.88	411.63	383.35
G 55.0	260.80	315.60	371.97	439.14	517.26	603.30	651.21	659.50	607.66	537.39	466.86	395.95	367.59
G 56.0	256.13	313.14	381.48	454.18	544.14	640.56	691.73	689.66	626.80	534.64	450.52	377.01	348.80
G 57.0	256.65	314.27	383.85	461.72	565.88	674.78	726.66	715.28	637.37	523.71	432.23	360.94	327.92
G 58.0	265.91	321.34	392.86	471.32	581.28	702.88	756.05	732.73	637.03	503.42	407.39	335.65	308.22
G 59.0	276.03	337.01	408.09	487.74	596.00	717.76	771.90	737.43	623.72	475.73	381.44	310.42	283.89
G 60.0	283.25	351.64	427.80	512.30	615.41	725.44	770.90	727.80	599.80	440.54	351.89	283.13	252.86
G 61.0	288.69	364.63	447.10	535.02	639.02	730.18	757.40	702.32	569.56	402.68	317.63	251.67	199.20
G 62.0	292.02	373.97	464.34	554.48	662.07	733.38	735.15	653.36	518.08	363.23	282.46	203.69	143.23
G 63.0	293.23	380.82	477.04	570.93	676.88	729.89	716.24	603.43	457.86	316.99	243.55	144.25	105.08
G 64.0	292.71	384.40	486.87	582.97	683.08	717.92	688.99	544.77	386.90	272.01	188.43	106.07	93.03
G 65.0	291.39	385.92	492.89	590.31	682.27	700.23	652.18	495.61	323.47	212.99	133.25	91.03	81.81
G 66.0	288.21	386.01	495.18	592.35	672.21	675.29	614.29	435.79	275.17	150.35	97.96	78.93	73.54
G 67.0	283.16	384.41	494.35	588.53	656.63	640.45	566.42	383.56	223.07	111.06	83.70	70.46	64.28
G 68.0	276.19	380.59	490.60	578.64	632.41	606.42	517.26	335.43	178.76	89.55	70.74	61.53	56.71
G 69.0	264.90	374.24	482.95	562.50	610.84	565.02	469.34	282.93	135.54	72.89	60.86	53.76	49.96
G 70.0	238.80	365.23	471.52	541.82	571.60	520.76	415.93	229.35	105.99	60.55	52.48	47.53	44.55
G 71.0	216.51	336.02	455.88	512.74	535.55	477.35	367.76	180.41	84.55	50.16	45.70	41.87	39.92
G 72.0	192.15	311.79	414.46	465.96	489.64	428.57	310.88	142.74	64.33	43.35	40.20	37.12	35.22

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 2/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92
G 1.0	266.02	267.62	266.94	267.46	267.60	267.47	267.60	267.46	266.94	267.62	266.02	267.75	265.73
G 2.0	267.11	268.41	268.10	269.37	269.79	270.44	269.79	269.37	268.10	268.41	267.11	268.25	267.41
G 3.0	270.41	270.59	270.23	271.17	272.14	272.91	272.14	271.17	270.23	270.59	270.41	271.39	270.66
G 4.0	273.80	273.87	273.34	273.16	274.71	275.84	274.71	273.16	273.34	273.87	273.80	274.35	271.93
G 5.0	275.97	277.31	276.63	276.08	277.12	278.46	277.12	276.08	276.63	277.31	275.97	275.88	275.23
G 6.0	278.01	280.08	280.24	278.80	279.70	281.52	279.70	278.80	280.24	280.08	278.01	278.84	279.43
G 7.0	282.47	281.96	283.03	282.35	282.48	284.57	282.48	282.35	283.03	281.96	282.47	283.71	283.51
G 8.0	286.44	285.52	285.55	286.03	285.43	287.59	285.43	286.03	285.55	285.52	286.44	287.29	288.00
G 9.0	290.40	289.55	288.31	289.42	288.68	290.62	288.68	289.42	288.31	289.55	290.40	291.74	292.90
G 10.0	294.28	293.94	291.51	292.79	291.50	293.00	291.50	292.79	291.51	293.94	294.28	297.14	296.43
G 11.0	299.43	297.40	295.52	295.37	294.38	296.12	294.38	295.37	295.52	297.40	299.43	300.62	301.27
G 12.0	303.32	301.12	299.33	297.77	297.10	298.69	297.10	297.77	299.33	301.12	303.32	304.57	305.32
G 13.0	306.92	305.51	302.80	300.55	299.86	301.67	299.86	300.55	302.80	305.51	306.92	309.51	308.48
G 14.0	310.80	310.19	306.27	303.12	302.65	303.75	302.65	303.12	306.27	310.19	310.80	313.31	312.00
G 15.0	315.17	313.42	309.57	305.99	305.37	306.66	305.37	305.99	309.57	313.42	315.17	316.74	315.25
G 16.0	318.41	316.65	312.36	308.73	307.64	307.82	307.64	308.73	312.36	316.65	318.41	319.82	317.93
G 17.0	321.43	319.67	315.62	311.30	309.97	309.97	309.97	311.30	315.62	319.67	321.43	322.49	319.90
G 18.0	324.04	323.22	318.86	314.27	311.83	311.69	311.83	314.27	318.86	323.22	324.04	325.00	321.80
G 19.0	326.12	326.18	321.17	316.62	313.50	313.15	313.50	316.62	321.17	326.18	326.12	327.22	323.48
G 20.0	328.37	328.65	323.28	318.50	314.87	314.49	314.87	318.50	323.28	328.65	328.37	328.98	325.06
G 21.0	329.73	330.34	325.15	320.32	316.10	315.85	316.10	320.32	325.15	330.34	329.73	330.29	326.26
G 22.0	330.86	331.99	326.88	321.89	317.03	316.92	317.03	321.89	326.88	331.99	330.86	331.48	327.10
G 23.0	331.75	333.02	328.26	323.21	317.84	317.88	317.84	323.21	328.26	333.02	331.75	332.43	327.86
G 24.0	332.39	334.03	329.46	324.48	318.63	318.89	318.63	324.48	329.46	334.03	332.39	332.83	328.66
G 25.0	332.91	334.59	330.21	325.27	319.39	319.80	319.39	325.27	330.21	334.59	332.91	333.25	328.67
G 26.0	333.02	334.84	330.59	326.06	320.43	320.65	320.43	326.06	330.59	334.84	333.02	333.67	329.02
G 27.0	332.96	335.16	331.19	326.68	321.44	321.90	321.44	326.68	331.19	335.16	332.96	333.65	328.92
G 28.0	333.19	335.40	331.75	327.69	323.14	323.82	323.14	327.69	331.75	335.40	333.19	333.58	328.74
G 29.0	333.47	336.19	333.03	329.03	325.66	326.19	325.66	329.03	333.03	336.19	333.47	333.41	328.65
G 30.0	334.15	337.54	335.46	331.47	328.42	329.61	328.42	331.47	335.46	337.54	334.15	333.51	328.44
G 31.0	335.97	339.90	338.74	335.03	333.40	334.30	333.40	335.03	338.74	339.90	335.97	333.87	328.29
G 32.0	338.34	343.34	343.59	339.84	338.57	339.68	338.57	339.84	343.34	343.59	338.34	334.82	328.76
G 33.0	341.86	348.23	349.62	345.40	344.98	346.19	344.98	345.40	348.23	349.62	341.86	336.62	329.64
G 34.0	346.67	353.77	356.14	352.38	351.55	354.28	351.55	352.38	356.14	353.77	346.67	339.70	331.25
G 35.0	352.39	360.94	364.17	360.60	359.85	361.76	359.85	360.60	364.17	360.94	352.39	344.06	333.89
G 36.0	360.30	368.53	373.15	368.59	368.24	370.02	368.24	368.59	373.15	368.53	360.30	349.40	337.84
G 37.0	367.52	377.72	382.41	377.67	376.34	379.21	376.34	377.67	382.41	377.72	367.52	355.50	342.87
G 38.0	376.18	386.57	391.99	387.12	384.63	387.53	384.63	387.12	391.99	386.57	376.18	363.04	348.83
G 39.0	385.24	396.19	401.54	395.06	393.03	396.06	393.03	395.06	401.54	396.19	385.24	371.99	355.83
G 40.0	393.93	404.78	410.55	404.35	399.29	403.22	399.29	404.35	410.55	404.78	393.93	381.41	364.33
G 41.0	404.13	413.52	417.85	412.01	405.92	410.51	405.92	412.01	417.85	413.52	404.13	390.86	373.49
G 42.0	412.15	421.11	425.51	418.42	410.71	415.46	410.71	418.42	425.51	421.11	412.15	400.22	384.49
G 43.0	419.42	427.40	430.48	423.57	413.93	419.08	413.93	423.57	430.48	427.40	419.42	409.64	395.63
G 44.0	424.90	432.03	433.61	426.24	414.84	420.88	414.84	426.24	433.61	432.03	424.90	418.55	407.37
G 45.0	429.43	434.91	434.57	427.01	413.97	420.41	413.97	427.01	434.57	434.91	429.43	427.33	419.38
G 46.0	431.76	435.31	432.69	425.45	410.42	417.39	410.42	425.45	432.69	435.31	431.76	433.76	429.95
G 47.0	431.29	433.10	428.37	421.43	404.53	412.45	404.53	421.43	428.37	433.10	431.29	438.15	440.21
G 48.0	428.18	429.11	422.15	414.03	396.22	405.29	396.22	414.03	422.15	429.11	428.18	439.86	447.84
G 49.0	422.34	421.57	413.13	405.44	386.77	396.22	386.77	405.44	413.13	421.57	422.34	438.10	452.12
G 50.0	414.36	411.74	401.36	394.11	374.57	383.50	374.57	394.11	401.36	411.74	414.36	432.31	453.44
G 51.0	403.21	400.08	388.59	380.16	361.15	370.27	361.15	380.16	388.59	400.08	403.21	422.66	449.97
G 52.0	389.11	386.10	372.36	365.43	344.31	352.82	344.31	365.43	372.36	386.10	389.11	411.74	439.95
G 53.0	373.74	369.39	356.35	347.59	328.70	338.23	328.70	347.59	356.35	369.39	373.74	397.40	426.37
G 54.0	358.58	352.61	338.23	331.44	310.59	319.60	310.59	331.44	338.23	352.61	358.58	383.35	411.63
G 55.0	341.64	334.99	320.78	312.54	292.42	302.92	292.42	312.54	320.78	334.99	341.64	367.59	395.95
G 56.0	323.67	314.86	300.50	295.94	269.16	278.25	269.16	295.94	300.50	314.86	323.67	348.80	377.01
G 57.0	303.65	296.05	269.04	250.58	221.37	230.94	221.37	250.58	269.04	296.05	303.65	327.92	360.94
G 58.0	280.91	258.90	218.35	205.86	163.77	175.47	163.77	205.86	218.35	258.90	280.91	308.22	335.65
G 59.0	233.24	208.43	162.99	143.91	115.60	128.80	115.60	143.91	162.99	208.43	233.24	283.89	310.42
G 60.0	187.66	152.74	114.64	107.71	96.70	101.32	96.70	107.71	114.64	152.74	187.66	252.86	283.13
G 61.0	133.67	112.72	100.45	96.17	86.58	89.78	86.58	96.17	100.45	112.72	133.67	199.20	251.67
G 62.0	104.73	98.09	89.81	84.47	76.05	78.84	76.05	84.47	89.81	98.09	104.73	143.23	203.69
G 63.0	91.72	87.25	79.47	74.70	67.43	70.36	67.43	74.70	79.47	87.25	91.72	105.08	144.25
G 64.0	81.37	76.92	70.22	66.34	59.50	61.65	59.50	66.34	70.22	76.92	81.37	93.03	106.07
G 65.0	71.75	68.97	61.76	58.71	52.71	55.41	52.71	61.76	68.97	71.75	71.75	81.81	91.03
G 66.0	64.06	60.54	54.78	52.13	46.50	48.16	46.50	52.13	54.78	60.54	64.06	73.54	78.93
G 67.0	56.91	53.69	48.31	45.44	41.17	42.22	41.17	45.44	48.31	53.69	56.91	64.28	70.46
G 68.0	50.15	47.01	42.93	40.59	36.79	37.58	36.79	40.59	42.93	47.01	50.15	56.71	61.53
G 69.0	44.10	41.56	38.02	35.92	32.70	33.62	32.70	35.92	38.02	41.56	44.10	49.96	53.76
G 70.0	39.33	37.32	34.22	32.31	29.37	30.44	29.37	32.31	34.22	37.32	39.33	44.55	47.53
G 71.0	35.43	33.71	30.71	29.56	26.52	26.89	26.52	29.56	30.71	33.71	35.43	41.87	41.87
G 72.0	31.89	30.28	27.66	26.49	23.60	23.99	23.60	26.49	27.66	30.28	31.89	35.22	37.12

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm

Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92
G 1.0	267.50	265.21	266.84	264.78	266.34	264.89	266.08	264.67	265.90	264.55	263.15	264.68	264.66
G 2.0	268.17	267.33	267.93	267.11	267.74	266.35	266.94	265.51	266.24	264.77	264.05	262.86	263.11
G 3.0	271.40	269.05	269.63	267.24	267.66	266.08	266.24	265.22	265.22	264.28	267.87	264.35	265.10
G 4.0	272.16	271.05	271.25	270.82	270.32	269.80	268.93	268.60	267.78	267.03	270.61	267.36	268.53
G 5.0	275.65	275.75	275.59	274.64	274.34	274.18	272.93	273.17	271.57	271.09	274.03	270.73	270.88
G 6.0	280.08	279.08	279.59	280.29	279.43	278.35	277.46	276.39	275.01	274.07	275.56	273.46	273.11
G 7.0	284.09	284.82	284.83	283.08	282.53	282.33	280.63	280.08	278.50	277.12	276.13	274.30	273.77
G 8.0	289.73	288.28	288.27	287.46	287.28	284.90	283.76	281.80	280.58	278.08	276.73	274.79	273.89
G 9.0	292.91	293.07	292.63	290.55	289.79	287.35	285.72	283.26	281.81	278.88	276.93	274.94	273.56
G 10.0	297.54	296.65	295.77	293.34	291.86	289.37	287.62	284.54	282.91	279.68	276.98	274.72	273.15
G 11.0	301.50	299.78	298.75	295.86	294.25	291.21	288.95	285.62	283.43	279.91	276.71	274.35	272.48
G 12.0	305.09	302.51	301.58	298.11	296.24	292.62	290.21	286.33	283.87	279.89	276.34	273.91	271.71
G 13.0	308.61	305.46	304.09	300.00	297.97	293.78	291.24	286.85	284.03	279.72	275.78	272.96	270.69
G 14.0	311.32	307.99	306.35	301.69	299.32	294.71	291.81	287.14	284.01	279.32	275.06	272.09	269.39
G 15.0	314.00	310.50	308.39	303.32	300.42	295.53	292.19	287.36	283.84	279.05	274.34	271.12	268.40
G 16.0	316.54	312.28	309.96	304.56	301.54	296.26	292.57	287.37	283.66	278.53	273.61	270.13	267.35
G 17.0	318.77	314.14	311.33	305.77	302.54	296.88	293.09	287.51	283.57	278.09	272.81	269.19	266.17
G 18.0	320.61	315.59	312.97	306.78	303.34	297.52	293.49	287.64	283.45	277.45	272.15	268.23	264.95
G 19.0	322.05	316.78	314.15	307.88	304.31	298.20	294.06	287.81	283.31	277.09	271.41	267.17	263.64
G 20.0	323.52	318.06	315.32	308.89	305.34	299.14	294.58	288.16	283.28	276.61	270.58	266.19	262.24
G 21.0	324.61	319.01	316.16	309.94	306.38	300.05	295.30	288.61	283.28	276.14	269.77	265.29	260.87
G 22.0	325.50	319.90	317.23	311.05	307.53	301.08	296.08	289.15	283.28	275.73	268.91	264.37	259.41
G 23.0	326.37	320.62	318.12	312.27	308.76	302.45	297.10	289.73	283.51	275.25	268.18	262.94	258.22
G 24.0	326.93	321.30	319.09	313.41	310.34	304.02	298.27	290.32	283.66	275.04	267.08	261.60	256.92
G 25.0	327.40	321.83	319.92	314.64	311.90	305.77	299.48	291.19	283.79	274.33	266.10	260.09	255.02
G 26.0	327.72	322.42	320.91	316.13	313.74	307.88	301.19	292.29	283.81	273.98	265.05	258.67	253.39
G 27.0	327.87	322.82	321.73	317.47	315.61	309.90	303.04	293.40	284.07	273.27	263.57	257.07	251.46
G 28.0	328.01	323.20	322.52	318.87	317.63	312.46	305.03	294.75	284.31	272.61	262.26	255.38	249.78
G 29.0	328.02	323.50	323.39	320.58	320.09	315.20	307.45	296.21	284.58	271.98	260.93	253.57	247.95
G 30.0	327.81	323.61	324.05	322.05	322.88	318.34	310.26	297.61	284.77	271.02	259.41	251.85	246.17
G 31.0	327.79	323.61	324.67	323.98	325.55	322.20	313.45	299.68	285.00	269.95	257.66	250.24	244.18
G 32.0	327.59	323.69	325.34	325.65	328.70	325.94	316.94	301.75	285.17	268.96	255.97	248.12	242.31
G 33.0	327.57	323.65	325.74	327.53	331.90	329.60	320.77	304.13	285.28	267.80	254.31	246.51	240.49
G 34.0	327.96	323.78	326.15	329.22	335.15	333.99	324.73	306.19	285.25	266.77	252.53	244.69	238.73
G 35.0	329.03	324.18	326.58	331.02	338.88	337.84	329.11	308.55	285.16	265.30	250.99	242.88	236.97
G 36.0	330.83	325.04	327.23	332.81	342.37	342.04	333.35	311.06	284.85	264.03	249.11	241.04	235.02
G 37.0	333.60	328.66	328.18	334.31	346.05	346.25	337.67	313.27	284.51	262.53	247.46	239.41	233.26
G 38.0	337.17	328.85	329.54	336.07	349.78	350.74	341.47	315.66	284.37	260.96	245.38	237.54	231.46
G 39.0	342.25	332.00	331.43	338.29	353.56	356.00	345.31	317.64	283.60	259.42	243.56	235.69	229.23
G 40.0	348.83	336.69	334.67	341.12	357.46	360.28	349.26	319.24	282.70	257.33	241.07	233.29	227.38
G 41.0	355.97	342.76	338.70	345.41	361.47	365.04	352.53	320.21	281.75	255.58	239.02	231.35	225.21
G 42.0	364.58	350.53	345.06	350.37	366.01	370.06	354.91	320.26	280.21	253.56	237.43	229.57	222.93
G 43.0	375.13	360.12	352.91	356.81	371.37	375.32	356.63	319.97	278.88	251.90	236.33	228.21	220.96
G 44.0	387.14	370.85	362.38	366.33	378.14	380.23	358.50	319.91	278.54	251.20	235.79	226.84	218.81
G 45.0	402.05	382.93	374.45	377.72	387.39	386.36	361.05	321.10	279.14	251.56	236.41	226.33	217.34
G 46.0	418.27	398.70	389.81	392.07	398.62	393.14	364.91	323.84	281.66	253.00	237.69	226.08	215.57
G 47.0	434.95	419.47	406.53	410.84	412.42	403.98	371.92	329.74	285.16	255.79	239.59	226.47	214.06
G 48.0	449.96	439.41	426.55	432.37	428.33	416.87	380.92	336.77	290.62	259.50	242.46	227.57	212.77
G 49.0	462.49	462.25	448.62	455.48	446.95	433.08	393.92	345.75	297.86	264.86	246.38	229.23	211.58
G 50.0	473.19	478.93	476.40	481.01	472.53	453.93	406.74	357.15	305.55	270.76	251.34	231.24	210.15
G 51.0	480.49	496.68	506.78	515.18	503.11	479.78	426.28	368.26	317.52	278.91	257.28	233.62	208.79
G 52.0	484.92	511.23	533.68	551.57	536.95	505.87	445.10	384.31	329.18	289.44	264.42	236.63	207.19
G 53.0	484.69	524.01	559.42	589.05	576.32	538.42	467.91	401.91	343.83	299.08	268.89	237.21	201.26
G 54.0	478.88	533.28	584.52	627.43	611.17	566.70	491.70	421.17	360.55	309.56	269.05	232.23	191.51
G 55.0	466.86	537.39	607.66	659.50	651.21	603.30	517.26	439.14	371.97	315.60	260.80	217.80	169.96
G 56.0	450.52	534.64	626.80	689.66	691.73	640.56	544.14	454.18	381.48	313.14	256.13	205.73	153.46
G 57.0	432.23	523.71	637.37	715.28	726.66	674.78	565.88	461.72	383.85	314.27	256.65	198.28	141.64
G 58.0	407.39	503.42	637.03	732.73	756.05	702.88	581.28	471.32	392.86	321.34	265.91	199.94	137.63
G 59.0	381.44	475.73	623.72	737.43	771.90	717.76	596.00	487.74	408.09	337.01	276.03	201.71	133.83
G 60.0	351.89	440.54	599.80	727.80	770.90	725.44	615.41	512.30	427.80	351.64	283.25	201.94	129.16
G 61.0	317.63	402.68	569.56	702.32	757.40	730.18	639.02	535.02	447.10	364.63	288.69	200.53	123.63
G 62.0	282.46	363.23	518.08	653.36	735.15	733.38	662.07	554.48	464.34	373.97	292.02	197.35	115.78
G 63.0	243.55	316.99	457.86	603.43	716.24	729.89	676.88	570.93	477.04	380.82	293.23	192.70	107.61
G 64.0	188.43	272.01	386.90	544.77	688.99	717.92	683.08	582.97	486.87	384.40	292.71	187.29	97.70
G 65.0	133.25	212.99	323.47	495.61	652.18	700.23	682.27	590.31	492.89	385.92	291.39	180.42	88.35
G 66.0	97.96	150.35	275.17	435.79	614.29	675.29	672.21	592.35	495.18	386.01	288.21	173.76	80.04
G 67.0	83.70	111.06	223.07	383.56	566.42	640.45	656.63	588.53	494.35	384.41	283.16	165.01	72.79
G 68.0	70.74	89.55	178.76	335.43	517.26	606.42	632.41	578.64	490.60	380.59	276.19	156.96	64.13
G 69.0	60.86	72.89	135.54	282.93	469.34	565.02	610.84	562.50	482.95	374.24	26		

Apparecchio				Rilievo				Lampada						
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M			Codice	17-031-42			Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25					
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M			Numero	1					
Archivio	Eulumdat			Data	07-08-2017			Posizione						
Flusso Apparecchio	5750.00 lm			Potenza Apparecchio	52.00 W			Efficacia	110.58 lm/W			Rendimento	100.00%	
Flusso Lampade	5750.00 lm			Valore Massimo	771.90 cd/klm			Posizione	C=30.00 G=59.00			CG	Asimmetrico	
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														
Tabella 4/18														
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00	
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	
G 1.0	264.09	264.05	263.17	263.98	262.10	263.33	261.29	262.42	260.66	261.54	260.65	261.16	261.35	
G 2.0	261.73	261.75	260.75	260.82	260.39	261.02	260.57	261.08	259.67	260.43	258.32	258.55	258.03	
G 3.0	262.59	262.76	260.41	260.62	258.15	258.95	257.04	257.49	257.05	257.94	256.91	257.11	255.44	
G 4.0	264.77	264.98	261.60	261.82	258.82	258.86	256.11	256.13	253.79	254.08	254.11	255.12	253.72	
G 5.0	267.71	267.53	264.21	264.19	259.76	259.48	255.86	255.51	252.66	252.39	250.69	251.76	252.04	
G 6.0	269.96	269.82	266.03	265.59	261.77	261.43	256.53	255.24	251.77	251.15	248.47	248.66	249.89	
G 7.0	271.14	270.27	267.48	267.02	262.77	262.23	258.03	256.76	251.25	249.87	246.99	246.48	247.10	
G 8.0	271.15	269.89	267.23	266.64	263.55	263.10	258.65	257.27	252.14	249.31	245.30	244.56	244.03	
G 9.0	270.77	269.30	266.65	265.80	262.91	262.72	259.26	257.87	252.65	249.83	244.01	242.84	241.38	
G 10.0	270.28	268.54	265.90	264.77	261.99	261.68	258.98	258.07	253.16	250.22	243.32	241.17	239.19	
G 11.0	269.44	267.53	264.80	263.63	260.86	260.27	257.78	257.31	253.28	250.46	243.31	239.63	237.41	
G 12.0	268.52	266.47	263.74	262.33	259.47	259.04	256.57	256.31	253.05	250.94	243.53	238.72	235.76	
G 13.0	267.43	265.18	262.39	260.86	258.00	257.69	255.01	254.75	252.47	250.70	243.59	238.25	233.80	
G 14.0	266.21	263.81	260.78	259.48	256.61	256.03	253.65	253.34	250.84	250.15	243.91	237.85	232.18	
G 15.0	264.91	262.32	259.23	257.86	255.00	254.29	252.09	251.64	249.45	248.86	243.93	237.52	230.50	
G 16.0	263.63	260.94	257.66	256.40	253.42	252.89	250.50	250.13	247.96	247.49	243.52	237.27	228.57	
G 17.0	262.19	259.31	256.25	254.94	252.07	251.35	248.86	248.58	246.47	245.92	242.39	233.89	222.57	
G 18.0	260.77	258.02	254.53	253.30	250.31	249.61	247.29	246.72	244.75	243.92	239.27	228.76	215.67	
G 19.0	259.37	256.34	253.20	251.57	248.76	247.81	245.46	244.90	242.51	241.48	235.48	223.41	206.32	
G 20.0	258.13	254.91	251.61	249.89	247.10	246.01	243.54	242.78	240.18	238.99	230.80	203.55	187.46	
G 21.0	256.69	253.44	250.16	248.32	245.36	244.23	241.61	240.69	238.08	228.37	211.50	180.88	164.74	
G 22.0	255.22	251.69	248.54	246.65	243.67	242.59	239.87	238.72	234.32	208.40	189.23	154.82	143.01	
G 23.0	253.52	250.20	246.77	244.82	241.90	240.67	238.02	234.93	218.04	183.18	162.39	136.82	123.51	
G 24.0	251.73	248.40	245.04	242.91	239.98	238.72	235.87	218.66	192.11	159.94	147.16	111.27	93.06	
G 25.0	250.32	246.56	243.32	241.12	238.05	236.64	232.12	197.22	169.55	143.20	120.31	85.76	71.25	
G 26.0	248.68	244.82	241.42	239.37	236.13	234.55	218.18	173.50	151.56	115.06	91.77	57.56	47.62	
G 27.0	246.81	243.31	239.42	237.41	234.37	230.48	200.21	155.05	129.79	88.17	66.55	40.57	37.33	
G 28.0	245.23	241.48	237.84	235.45	232.16	214.96	179.61	137.50	105.99	62.20	43.43	37.62	36.27	
G 29.0	242.93	239.76	235.96	233.62	230.11	198.08	156.50	115.19	77.96	42.07	38.49	36.94	35.61	
G 30.0	241.09	237.60	234.25	231.66	226.28	178.59	142.29	88.94	52.24	39.35	37.68	36.46	35.10	
G 31.0	239.35	235.78	232.30	229.38	213.57	156.97	119.96	67.36	41.03	38.71	37.29	35.98	34.65	
G 32.0	237.74	233.85	230.51	227.18	195.95	144.28	97.15	44.55	39.65	38.27	36.81	35.59	34.16	
G 33.0	235.88	232.02	228.28	224.11	178.18	123.37	75.35	40.87	39.13	37.89	36.48	35.17	33.76	
G 34.0	233.87	230.21	226.28	212.90	159.38	103.16	52.15	40.25	38.71	37.53	36.14	34.86	33.36	
G 35.0	231.88	227.91	223.83	197.21	146.36	81.57	42.29	39.74	38.33	37.20	35.79	34.55	33.01	
G 36.0	229.86	225.57	221.49	182.12	129.20	58.15	40.91	39.40	37.97	36.93	35.51	34.21	32.67	
G 37.0	227.87	223.48	218.60	164.00	107.76	45.23	40.39	39.02	37.67	36.67	35.25	33.94	32.37	
G 38.0	225.94	221.38	214.83	148.75	90.80	42.39	40.07	38.69	37.40	36.45	35.00	33.73	32.08	
G 39.0	223.92	218.78	204.75	136.76	70.50	41.87	39.73	38.38	37.18	36.23	34.83	33.55	31.88	
G 40.0	221.75	215.97	189.59	118.69	51.63	41.62	39.42	38.14	36.89	36.08	34.70	33.47	31.74	
G 41.0	219.16	213.31	174.05	99.73	44.94	41.40	39.21	37.88	36.65	35.94	34.64	33.42	31.66	
G 42.0	216.62	210.07	158.22	81.39	43.60	41.25	39.02	37.64	36.47	35.83	34.61	33.39	31.56	
G 43.0	214.26	206.59	143.45	64.18	43.37	41.16	38.89	37.44	36.26	35.75	34.60	33.33	31.48	
G 44.0	211.17	199.47	131.87	51.39	43.31	41.13	38.77	37.26	36.09	35.69	34.57	33.35	31.47	
G 45.0	208.30	187.61	116.28	46.91	43.28	41.17	38.70	37.16	35.97	35.60	34.57	33.42	31.51	
G 46.0	205.11	176.09	99.71	46.06	43.33	41.29	38.73	37.13	35.84	35.53	34.62	33.51	31.55	
G 47.0	202.11	159.97	82.60	45.99	43.47	41.47	38.85	37.18	35.72	35.48	34.67	33.55	31.67	
G 48.0	199.10	145.63	67.07	46.07	43.64	41.74	39.06	37.26	35.66	35.40	34.66	33.60	31.73	
G 49.0	195.99	132.99	55.33	46.23	43.97	42.11	39.40	37.43	35.65	35.27	34.61	33.60	31.78	
G 50.0	192.95	121.35	49.91	46.50	44.29	42.60	39.79	37.69	35.70	35.13	34.46	33.51	31.72	
G 51.0	188.70	108.21	48.66	46.85	44.82	43.20	40.26	38.04	35.80	34.85	34.23	33.34	31.52	
G 52.0	181.73	92.53	48.79	47.41	45.50	43.94	40.84	38.46	35.76	34.48	33.93	33.02	31.20	
G 53.0	167.24	75.99	49.20	48.20	46.36	44.89	41.50	38.91	35.63	34.10	33.49	32.48	30.72	
G 54.0	149.30	64.60	49.75	49.14	47.38	45.90	42.35	39.15	35.52	33.66	32.94	31.83	30.02	
G 55.0	125.53	56.52	50.39	50.33	48.65	47.02	43.27	39.29	35.40	33.18	32.26	30.91	29.14	
G 56.0	107.07	53.86	51.30	51.96	50.31	48.52	43.99	39.42	35.21	32.63	31.36	29.94	28.09	
G 57.0	94.88	53.67	52.29	53.56	52.35	50.09	44.48	39.49	34.91	31.91	30.29	28.79	26.92	
G 58.0	85.21	53.79	53.44	56.11	54.72	51.93	45.00	39.47	34.49	31.02	29.10	27.38	25.72	
G 59.0	79.08	53.85	54.85	58.75	57.36	53.39	45.48	39.30	33.85	30.07	27.83	26.06	24.36	
G 60.0	71.09	53.89	56.29	61.18	60.34	54.75	45.93	38.99	33.10	28.89	26.61	24.59	23.07	
G 61.0	63.92	53.79	57.86	64.18	63.38	56.22	46.35	38.45	32.08	27.67	25.33	23.21	21.67	
G 62.0	57.92	53.51	59.29	67.13	65.85	57.52	46.60	37.67	30.79	26.15	23.74	21.74	20.30	
G 63.0	53.99	52.86	60.56	69.95	67.79	58.70	46.62	36.72	29.30	24.55	22.20	20.30	18.80	
G 64.0	51.54	51.95	61.23	71.58	69.20	59.27	46.29	35.55	27.78	22.84	20.62	18.55	17.26	
G 65.0	49.45	50.81	61.31	71.96	69.81	59.35	45.60	34.04	26.14	21.22	19.05	16.93	15.49	
G 66.0	47.35	49.55	60.65	71.21	69.59	58.45	44.54	32.25						

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 5/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92
G 1.0	261.68	262.40	262.43	262.40	261.68	261.35	261.16	260.65	261.54	260.66	262.42	261.29	263.33
G 2.0	258.47	259.79	260.18	259.79	258.47	258.03	258.55	258.32	260.43	259.67	261.08	260.57	261.02
G 3.0	255.69	257.08	258.01	257.08	255.69	255.44	257.11	256.91	257.94	257.05	257.49	257.04	258.95
G 4.0	253.26	254.49	255.87	254.49	253.26	253.72	255.12	254.11	254.08	253.79	256.13	256.11	258.86
G 5.0	251.23	251.99	253.80	251.99	251.23	252.04	251.76	250.69	252.39	252.66	255.51	255.86	259.48
G 6.0	249.55	249.64	251.77	249.64	249.55	249.89	248.66	248.47	251.15	251.77	255.24	256.53	261.43
G 7.0	247.95	247.44	249.73	247.44	247.95	247.10	246.48	246.99	249.87	251.25	256.76	258.03	262.23
G 8.0	246.22	245.48	248.06	245.48	246.22	244.03	244.56	245.30	249.31	252.14	257.27	258.65	263.10
G 9.0	243.98	243.94	246.27	243.94	243.98	241.38	242.84	244.01	249.83	252.65	257.87	259.26	262.72
G 10.0	241.34	242.17	244.63	242.17	241.34	239.19	241.17	243.32	250.22	253.16	258.07	258.98	261.68
G 11.0	238.88	240.59	242.99	240.59	238.88	237.41	239.63	243.31	250.46	253.28	257.31	257.78	260.27
G 12.0	236.49	239.14	241.56	239.14	236.49	235.76	238.72	243.53	250.94	253.05	256.31	256.57	259.04
G 13.0	234.20	237.69	239.78	237.69	234.20	233.80	238.25	243.59	250.70	252.47	254.75	255.01	257.69
G 14.0	232.03	236.28	238.34	236.28	232.03	232.18	237.85	243.91	250.15	250.84	253.34	253.65	256.03
G 15.0	230.08	234.51	236.54	234.51	230.08	230.50	237.52	243.93	248.86	249.45	251.64	252.09	254.29
G 16.0	224.50	229.81	228.82	229.81	224.50	228.57	237.27	243.52	247.49	247.96	250.13	250.50	252.89
G 17.0	213.80	218.23	214.92	218.23	213.80	222.57	233.89	242.39	245.92	246.47	248.58	248.86	251.35
G 18.0	204.01	204.53	198.83	204.53	204.01	215.67	228.76	239.27	243.92	244.75	246.72	247.29	249.61
G 19.0	185.92	183.90	180.82	183.90	185.92	206.32	223.41	235.48	241.48	242.51	244.90	245.46	247.81
G 20.0	165.62	163.36	155.13	163.36	165.62	187.46	203.55	230.80	238.99	240.18	242.78	243.54	246.01
G 21.0	137.71	136.41	127.63	136.41	137.71	164.74	180.88	211.50	228.37	238.08	240.69	241.61	244.23
G 22.0	120.10	113.78	100.79	113.78	120.10	143.01	154.82	189.23	208.40	234.32	238.72	239.87	242.59
G 23.0	93.05	87.23	74.49	87.23	93.05	123.51	136.82	162.39	183.18	218.04	234.93	238.02	240.67
G 24.0	72.08	65.80	58.03	65.80	72.08	93.06	111.27	147.16	159.94	192.11	218.66	235.87	238.72
G 25.0	48.53	48.61	40.68	48.61	48.53	71.25	85.76	120.31	143.20	169.55	197.22	232.12	236.64
G 26.0	37.01	36.27	35.48	36.27	37.01	47.62	57.56	91.77	115.06	151.56	173.50	218.18	234.55
G 27.0	35.56	34.99	34.63	34.99	35.56	37.33	40.57	66.55	88.17	129.79	155.05	200.21	230.48
G 28.0	34.92	34.27	33.93	34.27	34.92	36.27	37.62	43.43	62.20	105.99	137.50	179.61	214.96
G 29.0	34.45	33.67	33.37	33.67	34.45	35.61	36.94	38.49	42.07	77.96	115.19	156.50	198.08
G 30.0	33.93	33.18	32.85	33.18	33.93	35.10	36.46	37.68	39.35	52.24	88.94	142.29	178.59
G 31.0	33.45	32.69	32.27	32.69	33.45	34.65	35.98	37.29	38.71	41.03	67.36	119.96	156.97
G 32.0	32.98	32.17	31.75	32.17	32.98	34.16	35.59	36.81	38.27	39.65	44.55	97.15	144.28
G 33.0	32.56	31.71	31.27	31.71	32.56	33.76	35.17	36.48	37.89	39.13	40.87	75.35	123.37
G 34.0	32.13	31.27	30.78	31.27	32.13	33.36	34.86	36.14	37.53	38.71	40.25	52.15	103.16
G 35.0	31.67	30.81	30.35	30.81	31.67	33.01	34.55	35.79	37.20	38.33	39.74	42.29	81.57
G 36.0	31.28	30.26	29.73	30.26	31.28	32.67	34.21	35.51	36.93	37.97	39.40	40.91	58.15
G 37.0	30.92	29.79	29.11	29.79	30.92	32.37	33.94	35.25	36.67	37.67	39.02	40.39	45.23
G 38.0	30.52	29.25	28.55	29.25	30.52	32.08	33.73	35.00	36.45	37.40	38.69	40.07	42.39
G 39.0	30.26	28.82	28.19	28.82	30.26	31.88	33.55	34.83	36.23	37.18	38.38	39.73	41.87
G 40.0	30.11	28.58	27.89	28.58	30.11	31.74	33.47	34.70	36.08	36.89	38.14	39.42	41.62
G 41.0	29.94	28.32	27.59	28.32	29.94	31.66	33.42	34.64	35.94	36.65	37.88	39.21	41.40
G 42.0	29.78	28.07	27.31	28.07	29.78	31.56	33.39	34.61	35.83	36.47	37.64	39.02	41.25
G 43.0	29.69	27.91	27.11	27.91	29.69	31.48	33.33	34.60	35.75	36.26	37.44	38.89	41.16
G 44.0	29.65	27.79	26.94	27.79	29.65	31.47	33.35	34.57	35.69	36.09	37.26	38.77	41.13
G 45.0	29.64	27.66	26.78	27.66	29.64	31.51	33.42	34.57	35.60	35.97	37.16	38.70	41.17
G 46.0	29.70	27.64	26.78	27.64	29.70	31.55	33.51	34.62	35.53	35.84	37.13	38.73	41.29
G 47.0	29.81	27.70	26.79	27.70	29.81	31.67	33.55	34.67	35.48	35.72	37.18	38.85	41.47
G 48.0	29.87	27.68	26.74	27.68	29.87	31.73	33.60	34.66	35.40	35.66	37.26	39.06	41.74
G 49.0	29.84	27.60	26.62	27.60	29.84	31.78	33.60	34.61	35.27	35.65	37.43	39.40	42.11
G 50.0	29.70	27.42	26.38	27.42	29.70	31.72	33.51	34.46	35.13	35.70	37.69	39.79	42.60
G 51.0	29.41	27.12	26.05	27.12	29.41	31.52	33.34	34.23	34.85	35.80	38.04	40.26	43.20
G 52.0	29.02	26.69	25.57	26.69	29.02	31.20	33.02	33.93	34.48	35.76	38.46	40.84	43.94
G 53.0	28.36	26.15	24.98	26.15	28.36	30.72	32.48	33.49	34.10	35.63	38.91	41.50	44.89
G 54.0	27.65	25.44	24.19	25.44	27.65	30.02	31.83	32.94	33.66	35.52	39.15	42.35	45.90
G 55.0	26.82	24.58	23.21	24.58	26.82	29.14	30.91	32.26	33.18	35.40	39.29	43.27	47.02
G 56.0	25.76	23.59	22.22	23.59	25.76	28.09	29.94	31.36	32.63	35.21	39.42	43.99	48.52
G 57.0	24.64	22.57	21.20	22.57	24.64	26.92	28.79	30.29	31.91	34.91	39.49	44.48	50.09
G 58.0	23.42	21.38	20.08	21.38	23.42	25.72	27.38	29.10	31.02	34.49	39.47	45.50	51.93
G 59.0	22.21	20.42	19.05	20.42	22.21	24.36	26.06	27.83	30.07	33.85	39.30	45.48	53.39
G 60.0	20.93	19.23	17.89	19.23	20.93	23.07	24.59	26.61	28.89	33.10	38.99	45.93	54.75
G 61.0	19.72	18.05	16.73	18.05	19.72	21.67	23.21	25.33	27.67	32.08	38.45	46.35	56.22
G 62.0	18.44	16.73	15.50	16.73	18.44	20.30	21.74	23.74	26.15	30.79	37.67	46.60	57.52
G 63.0	16.88	15.48	14.30	15.48	16.88	18.80	20.30	22.20	24.55	29.30	36.72	46.62	58.70
G 64.0	15.43	14.26	13.09	14.26	15.43	17.26	18.55	20.62	22.84	27.78	35.55	46.29	59.27
G 65.0	13.85	12.83	11.85	12.83	13.85	15.49	16.93	19.05	21.22	26.14	34.04	45.60	59.35
G 66.0	12.36	11.43	10.50	11.43	12.36	13.98	15.05	17.27	19.34	24.43	32.25	44.54	58.45
G 67.0	10.82	9.97	9.32	9.97	10.82	12.29	13.40	15.33	17.30	22.40	30.12	42.60	56.74
G 68.0	9.43	8.83	8.09	8.83	9.43	10.62	11.55	13.29	15.27	20.08	27.70	40.29	53.89
G 69.0	8.10	7.59	7.05	7.59	8.10	9.19	9.95	11.58	13.02	17.42	25.01	37.45	49.60
G 70.0	7.03	6.70	6.25	6.70	7.03	7.82	8.43	9.83	11.10	15.05	21.86	33.55	44.81
G 71.0	6.10	5.87	5.46	5.87	6.10	6.88	7.25	8.52	9.57	12.68	18.08	29.20	39.45
G 72.0	5.45	5.19	4.88	5.19	5.45	5.92	6.25	7.16	8.07	10.72	15.22	24.74	33.37

Apparecchio		Rilievo		Lampada			
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25		
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1		
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione			
Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92
G 1.0	262.10	263.98	263.17	264.05	264.09	264.66	264.68
G 2.0	260.39	260.82	260.75	261.75	261.73	263.11	262.86
G 3.0	258.15	260.62	260.41	262.76	262.59	265.10	264.35
G 4.0	258.82	261.82	261.60	264.98	264.77	268.53	267.36
G 5.0	259.76	264.19	264.21	267.53	267.71	270.88	270.73
G 6.0	261.77	265.59	266.03	269.82	269.96	273.11	273.46
G 7.0	262.77	267.02	267.48	270.27	271.14	273.77	274.30
G 8.0	263.55	266.64	267.23	269.89	271.15	273.89	274.79
G 9.0	262.91	265.80	266.65	269.30	270.77	273.56	274.94
G 10.0	261.99	264.77	265.90	268.54	270.28	273.15	274.72
G 11.0	260.86	263.63	264.80	267.53	269.44	272.48	274.35
G 12.0	259.47	262.33	263.74	266.47	268.52	271.71	273.91
G 13.0	258.00	260.86	262.39	265.18	267.43	270.69	272.96
G 14.0	256.61	259.48	260.78	263.81	266.21	269.39	272.09
G 15.0	255.00	257.86	259.23	262.32	264.91	268.40	271.12
G 16.0	253.42	256.40	257.66	260.94	263.63	267.35	270.13
G 17.0	252.07	254.94	256.25	259.31	262.19	266.17	269.19
G 18.0	250.31	253.30	254.53	258.02	260.77	264.95	268.23
G 19.0	248.76	251.57	253.20	256.34	259.37	263.64	267.17
G 20.0	247.10	249.89	251.61	254.91	258.13	262.24	266.19
G 21.0	245.36	248.32	250.16	253.44	256.69	260.87	265.29
G 22.0	243.67	246.65	248.54	251.69	255.22	259.41	264.37
G 23.0	241.90	244.82	246.77	250.20	253.52	258.22	262.94
G 24.0	239.98	242.91	245.04	248.40	251.73	256.92	261.60
G 25.0	238.05	241.12	243.32	246.56	250.32	255.02	260.09
G 26.0	236.13	239.37	241.42	244.82	248.68	253.39	258.67
G 27.0	234.37	237.41	239.42	243.31	246.81	251.46	257.07
G 28.0	232.16	235.45	237.84	241.48	245.23	249.78	255.38
G 29.0	230.11	233.62	235.96	239.76	242.93	247.95	253.57
G 30.0	228.28	231.66	234.25	237.60	241.09	246.17	251.85
G 31.0	213.57	229.38	232.30	235.78	239.35	244.18	250.24
G 32.0	195.95	227.18	230.51	233.85	237.74	242.31	248.12
G 33.0	178.18	224.11	228.28	232.02	235.88	240.49	246.51
G 34.0	159.38	212.90	226.28	230.21	233.87	238.73	244.69
G 35.0	146.36	197.21	223.83	227.91	231.88	236.97	242.88
G 36.0	129.20	182.12	221.49	225.57	229.86	235.02	241.04
G 37.0	107.76	164.00	218.60	223.48	227.87	233.26	239.41
G 38.0	90.80	148.75	214.83	221.38	225.94	231.46	237.54
G 39.0	70.50	136.76	204.75	218.78	223.92	229.23	235.69
G 40.0	51.63	118.69	189.59	215.97	221.75	227.38	233.29
G 41.0	44.94	99.73	174.05	213.31	219.16	225.21	231.35
G 42.0	43.60	81.39	158.22	210.07	216.62	222.93	229.57
G 43.0	43.37	64.18	143.45	206.59	214.26	220.96	228.21
G 44.0	43.31	51.39	131.87	199.47	211.17	218.81	226.84
G 45.0	43.28	46.91	116.28	187.61	208.30	217.34	226.33
G 46.0	43.33	46.06	99.71	176.09	205.11	215.57	226.08
G 47.0	43.47	45.99	82.60	159.97	202.11	214.06	226.47
G 48.0	43.64	46.07	67.07	145.63	199.10	212.77	227.57
G 49.0	43.97	46.23	55.33	132.99	195.99	211.58	229.23
G 50.0	44.29	46.50	49.91	121.35	192.95	210.15	231.24
G 51.0	44.82	46.85	48.66	108.21	188.70	208.79	233.62
G 52.0	45.50	47.41	48.79	92.53	181.73	207.19	236.63
G 53.0	46.36	48.20	49.20	75.99	167.24	201.26	237.21
G 54.0	47.38	49.14	49.75	64.60	149.30	191.51	232.23
G 55.0	48.65	50.33	50.39	56.52	125.53	169.96	217.80
G 56.0	50.31	51.96	51.30	53.86	107.07	153.46	205.73
G 57.0	52.35	53.56	52.29	53.67	94.88	141.64	198.28
G 58.0	54.72	56.11	53.44	53.79	85.21	137.63	199.94
G 59.0	57.36	58.75	54.85	53.85	79.08	133.83	201.71
G 60.0	60.34	61.18	56.29	53.89	71.09	129.16	201.94
G 61.0	63.38	64.18	57.86	53.79	63.92	123.63	200.53
G 62.0	65.85	67.13	59.29	53.51	57.92	115.78	197.35
G 63.0	67.79	69.95	60.56	52.86	53.99	107.61	192.70
G 64.0	69.20	71.58	61.23	51.95	51.54	97.70	187.29
G 65.0	69.81	71.96	61.31	50.81	49.45	88.35	180.42
G 66.0	69.59	71.21	60.65	49.55	47.35	80.04	173.76
G 67.0	68.02	69.61	59.32	48.06	45.45	72.79	165.01
G 68.0	65.30	66.35	57.40	46.32	43.40	64.13	156.96
G 69.0	61.36	61.88	54.24	43.86	41.40	55.65	146.73
G 70.0	55.57	56.11	50.06	41.21	39.02	47.49	119.62
G 71.0	48.98	49.54	45.53	38.13	36.48	43.01	103.58
G 72.0	41.70	43.29	40.51	35.28	33.77	39.08	90.80

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	148.67	280.21	386.66	425.32	427.17	374.54	256.86	110.14	50.45	37.90	35.62	32.74	31.70
G 74.0	109.51	226.97	331.55	374.35	376.97	302.76	196.19	75.75	41.02	33.21	31.46	28.80	28.36
G 75.0	75.99	165.89	259.88	294.06	315.16	259.02	152.34	55.07	35.26	28.87	28.11	25.74	24.69
G 76.0	53.25	114.19	181.58	210.31	241.84	198.62	105.09	41.34	30.04	25.84	24.78	22.62	21.48
G 77.0	41.93	77.16	122.92	143.09	166.59	134.73	68.80	31.94	26.08	22.99	21.91	19.94	18.75
G 78.0	32.89	52.06	76.44	92.67	101.14	84.28	45.17	25.63	22.21	20.04	19.03	17.46	16.36
G 79.0	27.46	38.87	53.29	61.97	67.68	51.48	32.32	21.20	18.58	17.46	16.79	15.09	14.42
G 80.0	22.28	31.49	39.06	42.72	43.13	33.13	23.80	17.14	16.02	14.84	14.46	13.12	12.46
G 81.0	17.13	25.39	30.83	31.22	30.44	23.73	17.89	14.00	13.40	12.57	12.25	11.12	10.65
G 82.0	12.62	20.78	25.23	24.85	22.85	16.46	13.86	11.71	11.38	10.44	10.45	9.36	8.97
G 83.0	8.85	15.71	19.98	19.30	16.71	12.22	10.58	9.47	9.13	8.46	8.41	7.65	7.30
G 84.0	5.58	11.25	14.52	14.60	12.17	8.94	8.21	7.36	7.04	6.66	6.59	5.87	5.55
G 85.0	2.94	7.41	10.28	9.70	8.32	6.24	6.01	5.27	5.38	4.83	4.92	4.31	4.21
G 86.0	1.64	3.59	5.32	4.67	4.68	3.59	3.66	3.19	3.45	3.34	3.49	3.04	3.00
G 87.0	0.29	2.05	2.91	2.59	2.41	1.98	1.88	1.56	1.87	1.77	2.01	1.66	1.97
G 88.0	0.13	0.39	0.55	0.44	0.80	0.60	0.76	0.61	0.70	0.54	0.63	0.52	0.60
G 89.0	0.03	0.14	0.19	0.14	0.17	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio				Rilievo				Lampada																	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M			Codice	17-031-42			Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25																
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M			Numero	1																
Archivio	Eulumdat			Data	07-08-2017			Posizione																	
Flusso Apparecchio		5750.00 lm		Potenza Apparecchio		52.00 W		Efficacia		110.58 lm/W		Rendimento		100.00%											
Flusso Lampade		5750.00 lm		Valore Massimo		771.90 cd/klm		Posizione		C=30.00 G=59.00		CG		Asimmetrico											
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														Tabella 8/18											
C 65.00		C 70.00		C 75.00		C 80.00		C 85.00		C 90.00		C 95.00		C 100.00		C 105.00		C 110.00		C 115.00		C 120.00		C 125.00	
G 73.0	28.81	27.25	24.36	22.70	20.37	20.20	20.37	22.70	24.36	27.25	28.81	31.70	32.74												
G 74.0	24.72	23.29	21.06	19.73	17.56	17.62	17.56	19.73	21.06	23.29	24.72	28.36	28.80												
G 75.0	21.90	20.32	18.22	17.33	15.51	15.40	15.51	17.33	18.22	20.32	21.90	24.69	25.74												
G 76.0	18.97	17.82	15.97	15.24	13.68	13.66	13.68	15.24	15.97	17.82	18.97	21.48	22.62												
G 77.0	16.86	15.71	14.28	13.46	12.14	12.16	12.14	13.46	14.28	15.71	16.86	18.75	19.94												
G 78.0	14.78	13.63	12.59	11.90	10.69	10.61	10.69	11.90	12.59	13.63	14.78	16.36	17.46												
G 79.0	12.91	12.06	11.05	10.36	9.36	9.25	9.36	10.36	11.05	12.06	12.91	14.42	15.09												
G 80.0	11.08	10.46	9.52	9.08	8.25	8.26	8.25	9.08	9.52	10.46	11.08	12.46	13.12												
G 81.0	9.59	8.90	8.19	7.90	6.93	6.93	6.93	7.90	8.19	8.90	9.59	10.65	11.12												
G 82.0	7.84	7.49	6.72	6.46	5.67	5.74	5.67	6.46	6.72	7.49	7.84	8.97	9.36												
G 83.0	6.41	5.91	5.46	5.30	4.70	4.62	4.70	5.30	5.46	5.91	6.41	7.30	7.65												
G 84.0	4.87	4.74	4.36	4.17	3.78	3.82	3.78	4.17	4.36	4.74	4.87	5.55	5.87												
G 85.0	3.72	3.61	3.40	3.26	2.91	2.98	2.91	3.26	3.40	3.61	3.72	4.21	4.31												
G 86.0	2.75	2.70	2.44	2.49	2.24	2.27	2.24	2.49	2.44	2.70	2.75	3.00	3.04												
G 87.0	1.65	1.74	1.54	1.56	1.36	1.50	1.36	1.56	1.54	1.74	1.65	1.97	1.66												
G 88.0	0.50	0.60	0.52	0.58	0.47	0.47	0.47	0.58	0.52	0.60	0.50	0.60	0.52												
G 89.0	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.10	0.10												
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	35.62	37.90	50.45	110.14	256.86	374.54	427.17	425.32	386.66	280.21	148.67	71.14	34.67
G 74.0	31.46	33.21	41.02	75.75	196.19	302.76	376.97	374.35	331.55	226.97	109.51	57.07	31.00
G 75.0	28.11	28.87	35.26	55.07	152.34	259.02	315.16	294.06	259.88	165.89	75.99	44.75	27.74
G 76.0	24.78	25.84	30.04	41.34	105.09	198.62	241.84	210.31	181.58	114.19	53.25	37.04	24.73
G 77.0	21.91	22.99	26.08	31.94	68.80	134.73	166.59	143.09	122.92	77.16	41.93	30.21	21.38
G 78.0	19.03	20.04	22.21	25.63	45.17	84.28	101.14	92.67	76.44	52.06	32.89	25.27	17.93
G 79.0	16.79	17.46	18.58	21.20	32.32	51.48	67.68	61.97	53.29	38.87	27.46	20.78	14.30
G 80.0	14.46	14.84	16.02	17.14	23.80	33.13	43.13	42.72	39.06	31.49	22.28	16.39	11.21
G 81.0	12.25	12.57	13.40	14.00	17.89	23.73	30.44	31.22	30.83	25.39	17.13	12.86	8.18
G 82.0	10.45	10.44	11.38	11.71	13.86	16.46	22.85	24.85	25.23	20.78	12.62	9.17	5.85
G 83.0	8.41	8.46	9.13	9.47	10.58	12.22	16.71	19.30	19.98	15.71	8.85	6.09	3.79
G 84.0	6.59	6.66	7.04	7.36	8.21	8.94	12.17	14.60	14.52	11.25	5.58	3.70	2.16
G 85.0	4.92	4.83	5.38	5.27	6.01	6.24	8.32	9.70	10.28	7.41	2.94	2.06	1.11
G 86.0	3.49	3.34	3.45	3.19	3.66	3.59	4.68	4.67	5.32	3.59	1.64	1.04	0.51
G 87.0	2.01	1.77	1.87	1.56	1.88	1.98	2.41	2.59	2.91	2.05	0.29	0.29	0.16
G 88.0	0.63	0.54	0.70	0.61	0.76	0.60	0.80	0.44	0.55	0.39	0.13	0.12	0.08
G 89.0	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.17	0.14	0.19	0.14	0.03	0.03	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	31.24	32.29	35.81	36.27	34.58	26.83	19.51	12.13	8.53	6.68	6.02	5.44	5.20
G 74.0	28.58	29.22	31.53	30.69	27.38	20.91	16.98	9.66	7.07	5.53	5.08	4.71	4.52
G 75.0	25.80	26.07	27.58	25.26	22.41	16.05	14.69	7.52	5.63	4.63	4.45	4.09	4.00
G 76.0	22.88	22.19	23.28	20.47	17.22	12.12	12.76	5.83	4.68	3.90	3.77	3.47	3.44
G 77.0	19.33	18.35	18.59	15.77	13.01	8.93	11.26	4.49	3.71	3.20	3.22	2.95	2.95
G 78.0	15.58	14.32	14.55	12.18	9.40	6.41	9.81	3.42	2.88	2.62	2.63	2.43	2.42
G 79.0	12.39	11.17	10.92	8.37	6.52	4.57	8.59	2.53	2.25	2.07	2.08	1.96	1.92
G 80.0	9.62	8.28	8.01	6.05	4.55	2.88	7.65	1.81	1.71	1.47	1.52	1.22	1.24
G 81.0	7.03	5.86	5.38	4.06	3.00	1.76	6.76	1.22	1.13	0.79	0.65	0.31	0.28
G 82.0	4.98	3.80	3.30	2.22	1.64	1.08	5.98	0.59	0.36	0.12	0.09	0.05	0.05
G 83.0	3.09	2.29	1.87	1.03	0.81	0.52	5.13	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
G 84.0	1.61	0.99	0.77	0.42	0.27	0.10	4.54	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02
G 85.0	0.80	0.45	0.29	0.12	0.07	0.06	4.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
G 86.0	0.35	0.16	0.11	0.07	0.05	0.04	3.54	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 87.0	0.13	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	3.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 88.0	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	2.54	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 89.0	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	2.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	4.82	4.55	4.34	4.55	4.82	5.20	5.44	6.02	6.68	8.53	12.13	19.51	26.83
G 74.0	4.23	4.08	3.89	4.08	4.23	4.52	4.71	5.08	5.53	7.07	9.66	16.98	20.91
G 75.0	3.71	3.61	3.44	3.61	3.71	4.00	4.09	4.45	4.63	5.63	7.52	14.69	16.05
G 76.0	3.25	3.19	2.99	3.19	3.25	3.44	3.47	3.77	3.90	4.68	5.83	12.76	12.12
G 77.0	2.73	2.72	2.59	2.72	2.73	2.95	2.95	3.22	3.20	3.71	4.49	11.26	8.93
G 78.0	2.29	2.28	2.12	2.28	2.29	2.42	2.43	2.63	2.62	2.88	3.42	9.81	6.41
G 79.0	1.77	1.79	1.65	1.79	1.77	1.92	1.96	2.08	2.07	2.25	2.53	8.59	4.57
G 80.0	0.92	0.96	0.84	0.96	0.92	1.24	1.22	1.52	1.47	1.71	1.81	7.65	2.88
G 81.0	0.12	0.13	0.10	0.13	0.12	0.28	0.31	0.65	0.79	1.13	1.22	6.76	1.76
G 82.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.09	0.12	0.36	0.59	5.98	1.08
G 83.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.09	5.13	0.52
G 84.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	4.54	0.10
G 85.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	4.04	0.06
G 86.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	3.54	0.04
G 87.0	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	3.04	0.02
G 88.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2.54	0.02
G 89.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2.05	0.02
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	34.58	36.27	35.81	32.29	31.24	34.67	71.14
G 74.0	27.38	30.69	31.53	29.22	28.58	31.00	57.07
G 75.0	22.41	25.26	27.58	26.07	25.80	27.74	44.75
G 76.0	17.22	20.47	23.28	22.19	22.88	24.73	37.04
G 77.0	13.01	15.77	18.59	18.35	19.33	21.38	30.21
G 78.0	9.40	12.18	14.55	14.32	15.58	17.93	25.27
G 79.0	6.52	8.37	10.92	11.17	12.39	14.30	20.78
G 80.0	4.55	6.05	8.01	8.28	9.62	11.21	16.39
G 81.0	3.00	4.06	5.38	5.86	7.03	8.18	12.86
G 82.0	1.64	2.22	3.30	3.80	4.98	5.85	9.17
G 83.0	0.81	1.03	1.87	2.29	3.09	3.79	6.09
G 84.0	0.27	0.42	0.77	0.99	1.61	2.16	3.70
G 85.0	0.07	0.12	0.29	0.45	0.80	1.11	2.06
G 86.0	0.05	0.07	0.11	0.16	0.35	0.51	1.04
G 87.0	0.03	0.04	0.06	0.08	0.13	0.16	0.29
G 88.0	0.02	0.03	0.03	0.04	0.07	0.08	0.12
G 89.0	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Codice	17-031-42		Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm														Tabella 14/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Codice	17-031-42		Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Codice	17-031-42		Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm													Tabella 16/18	
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00	
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Codice	17-031-42		Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	07-08-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Codice	17-031-42	Codice	L-IT1-0F3-3000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 3.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	07-08-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	5750.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5750.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 18/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00